



# Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

# PARRY

# 2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Energierегler

EGO

1-kreisig



1

|              |                                                                                                                                                      |            |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| GEV-Nr.      | 380019                                                                                                                                               | Vergl.-Nr. | SATT37071 |
| Beschreibung | Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57071.010 |            |           |

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.13\_



1

|              |                                                                                                                                                                                                                      |            |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| GEV-Nr.      | 375484                                                                                                                                                                                                               | Vergl.-Nr. | N/A |
| Beschreibung | Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 48-260°C 1-polig NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1580mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achs-stellung oben Drehwinkel 270° |            |     |



1

|              |                                                                                                                                                                                                                      |            |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| GEV-Nr.      | 375505                                                                                                                                                                                                               | Vergl.-Nr. | TMST13062 |
| Beschreibung | Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achs-stellung oben Drehwinkel 270° |            |           |

Serie 55.18\_



1

|              |                                                                                                                                                                                                                     |            |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| GEV-Nr.      | 375483                                                                                                                                                                                                              | Vergl.-Nr. | N/A |
| Beschreibung | Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 158mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achs-stellung oben Drehwinkel 270° |            |     |

Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19\_



1


|              |                                                                                                                                                           |            |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| GEV-Nr.      | 375857                                                                                                                                                    | Vergl.-Nr. | EMTSS350 |
| Beschreibung | Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 1-polig 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 201mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 870mm Stopfbuchse Fühler CNS |            |          |

Schalter und Taster




1

|              |                                                                                       |            |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| GEV-Nr.      | 346078                                                                                | Vergl.-Nr. | EMMS1600 |
| Beschreibung | Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 250V 16A 1CO Anschluss Schraubanschluss |            |          |



1

|                     |                                                                                                                               |                   |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 300129                                                                                                                        | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMIG1600 |
| <b>Beschreibung</b> | Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik |                   |          |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                             |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                      | 301010                                                                                                                                      | <b>Vergl.-Nr.</b> | SWRE06165           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Wippenschalter Einbaumaß 30x11mm rot 1NO/Leuchte 250V 16A 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP40 |                   |                     |
| <b>Zubehör für</b>                                                                  | 301010                                                                                                                                      |                   |                     |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                                                                                              | 301035            | <b>Vergl.-Nr.</b> — |
| Schutzhaube Einbaumaß 30x11mm                                                       |                                                                                                                                             |                   |                     |

## Lampen

### Signallampen

#### Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



1

|                     |                                                                       |                   |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 359139                                                                | <b>Vergl.-Nr.</b> | LNGN2211P |
| <b>Beschreibung</b> | Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück |                   |           |



1

|                     |                                                                      |                   |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 359138                                                               | <b>Vergl.-Nr.</b> | LNRE2211P |
| <b>Beschreibung</b> | Signallampe ø 10mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück |                   |           |

ø12mm

mit Schraubfassung



1

|                     |                                                           |                   |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 359027                                                    | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMLSAHRO |
| <b>Beschreibung</b> | Signallampe ø 12mm 250V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm |                   |          |

### Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

#### Glühlampen

für Backöfen



1

|                     |                                                                                                     |                   |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 359610                                                                                              | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMPLLAHO |
| <b>Beschreibung</b> | Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips |                   |          |



1

|                     |                                                                                                             |                   |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 359740                                                                                                      | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMPLLAHO |
| <b>Beschreibung</b> | Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std |                   |          |

## Backofenlampen

### Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm



1

| GEV-Nr.      | 359709                                                  | Vergl.-Nr. | EMPLG042 |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|
| Beschreibung | Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C |            |          |



1

| GEV-Nr.      | 359705                                                  | Vergl.-Nr. | EMPLG800 |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|
| Beschreibung | Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C |            |          |
| Zubehör für  | 359705                                                  |            |          |



| GEV-Nr.      | 359610                                                                                              | Vergl.-Nr. | EMPLLAHO |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Beschreibung | Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips |            |          |



| GEV-Nr.      | 359700                                                                    | Vergl.-Nr. | — |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| Beschreibung | Dichtung für Pizzaofen Fiberglas ID ø 32.5mm AD ø 55mm Materialstärke 5mm |            |   |



| GEV-Nr.      | 359721                                                                | Vergl.-Nr. | — |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---|
| Beschreibung | Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück |            |   |



| GEV-Nr.      | 359837                                                  | Vergl.-Nr. | — |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|---|
| Beschreibung | Dichtung ID ø 33mm AD ø 46mm Materialstärke 1mm Graphit |            |   |



| GEV-Nr.      | 359838                       | Vergl.-Nr. | — |
|--------------|------------------------------|------------|---|
| Beschreibung | Dichtung ID ø 33mm AD ø 45mm |            |   |

## Leuchtmittel

### Glühlampen



1

| GEV-Nr.      | 359610                                                                                              | Vergl.-Nr. | EMPLLAHO |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Beschreibung | Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips |            |          |



1

| GEV-Nr.      | 359740                                                                                                      | Vergl.-Nr. | EMPLLAHO |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Beschreibung | Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 48mm Glas L 20mm für Backofenlampe IMPORT 70lm 1000std |            |          |

## Timer

### Zeitschalter mechanisch



1

| GEV-Nr.      | 350030                                                                                                                                                                 | Vergl.-Nr. | EMFTC120     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Beschreibung | Zeitschalter M2 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 28mm Anschluss seitlich |            |              |
| Zubehör für  | 350030                                                                                                                                                                 |            |              |
|              | GEV-Nr.                                                                                                                                                                | 110366     | Vergl.-Nr. — |
|              | Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C ø 44mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz                                                                                     |            |              |
|              | GEV-Nr.                                                                                                                                                                | 111199     | Vergl.-Nr. — |
|              | Skalenscheibe Einteilung 120min Dauerstellung Nein Drehwinkel 0-330° ø 60mm Zeitschaltuhren Knebel ø 45mm                                                              |            |              |

## Schütze

### SIEMENS

### Leistungsschütze



1

| GEV-Nr.      | 380652                                                                                                                             | Vergl.-Nr. | EMCNAHAU |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Beschreibung | Leistungsschütz AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ 3RT10-16-1AP02 |            |          |

### Hilfskontakte



1

| GEV-Nr.      | 380947                                                                                                        | Vergl.-Nr. | EMCNAHAU |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Beschreibung | Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC AC15 3A für Schütze 3RT102 3 RT103 Anschluss Schraubanschluss Typ 3RH1921-1FA11 |            |          |



## Magnetventile

### Magnetventile Wasser

#### TP



1

| GEV-Nr.                                                                             | 370015                                                                   | Vergl.-Nr. | EMUASRPE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP |            |          |
| <b>Zubehör für</b>                                                                  | 370015                                                                   |            |          |
|    | GEV-Nr. 371220                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%                   |            |          |
|    | GEV-Nr. 371221                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%                |            |          |
|    | GEV-Nr. 371222                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%                  |            |          |
|   | GEV-Nr. 371223                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%                 |            |          |
|  | GEV-Nr. 371224                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%               |            |          |
|  | GEV-Nr. 371225                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%            |            |          |
|  | GEV-Nr. 371226                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%                  |            |          |
|  | GEV-Nr. 371230                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%                |            |          |
|  | GEV-Nr. 371231                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%            |            |          |
|  | GEV-Nr. 371232                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%              |            |          |
|  | GEV-Nr. 371233                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%                |            |          |
|  | GEV-Nr. 371234                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%              |            |          |
|  | GEV-Nr. 371235                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%               |            |          |
|  | GEV-Nr. 371236                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%           |            |          |
|  | GEV-Nr. 371237                                                           | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                     | Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%                |            |          |

|                                                                                   |                                                                 |            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---|
| <b>Zubehör für</b>                                                                | 370015                                                          |            |   |
|  | GEV-Nr. 371238                                                  | Vergl.-Nr. | — |
|                                                                                   | Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25% |            |   |
|  | GEV-Nr. 371239                                                  | Vergl.-Nr. | — |
|                                                                                   | Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%      |            |   |
|  | GEV-Nr. 371240                                                  | Vergl.-Nr. | — |
|                                                                                   | Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%         |            |   |

#### Magnetventile mit Reduzierung



1

| GEV-Nr.             | 370437                                                                                                                                                                                                                                                              | Vergl.-Nr. | EMUA2RPE |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>Beschreibung</b> | Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Eingang 10l/min Ausgang 1,2l/min DN10 T.max. 90°C TP Kunststoff Reduzierung Eingang weiß Ausgang 11.5mm Ausgang A 1.2l/min Ausgang B 1.2l/min Reduzierung Ausgang A dunkelbraun Reduzierung Ausgang B dunkelbraun |            |          |

## Lüfter

### Axiallüfter

#### Import




1

| GEV-Nr.                                                                             | 601081 <sup>1</sup>                                                                                                                                 | Vergl.-Nr. | EMMOAS6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Axiallüfter L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 75mm Temp.Best. 70°C |            |         |
| <b>Zubehör für</b>                                                                  | 601081                                                                                                                                              |            |         |
|  | GEV-Nr. 691102                                                                                                                                      | Vergl.-Nr. | —       |
|                                                                                     | Schutzgitter ø 75mm BA 71mm für Axiallüfter 80mm                                                                                                    |            |         |


<sup>1</sup>mit Kugellager

## Heißluftventilatoren

### Weitere




1



|                                                                                     |                                                                                                                |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                      | 601011                                                                                                         | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMMVR150            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Heißluftventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C25R8023CLH |                   |                     |
| <b>Zubehör für</b>                                                                  | 601011                                                                                                         |                   |                     |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                                                                 | 550879            | <b>Vergl.-Nr.</b> — |
|                                                                                     | Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator                                       |                   |                     |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                                                                 | 601260            | <b>Vergl.-Nr.</b> — |
|                                                                                     | Mutter Gewinde M6L IG für Heißluftventilator                                                                   |                   |                     |



1



|                     |                                                                                                    |                   |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 601339                                                                                             | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMMVR150 |
| <b>Beschreibung</b> | Heißluftventilator 230V 45W L1 78mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm Medys Typ 30.200.CLH |                   |          |

## Elektrozubehör

### Klemmen

#### Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

|                     |                                                                                                                                |                   |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 550278                                                                                                                         | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMMR1102 |
| <b>Beschreibung</b> | Netzanschlussklemme 3-polig max. 40A max 400V Anschluss ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm <sup>2</sup> |                   |          |



1

|                     |                                                                                                                                |                   |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 550411                                                                                                                         | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMMR1224 |
| <b>Beschreibung</b> | Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm <sup>2</sup> |                   |          |



1

|                     |                                                                                                                                                  |                   |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 550977 <sup>1</sup>                                                                                                                              | <b>Vergl.-Nr.</b> | TB6POLETB |
| <b>Beschreibung</b> | Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm <sup>2</sup> mit Erdungslasche |                   |           |

<sup>1</sup>mit Erdungslasche

## Zündtechnik

### Zündbrenner

#### SIT

#### Serie 100



1

|                                                                                     |                                                                                    |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                      | 106906                                                                             | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMSITBP0            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm              |                   |                     |
| <b>Ersatzteile für</b>                                                              | 106906                                                                             |                   |                     |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                                     | 100245            | <b>Vergl.-Nr.</b> — |
|                                                                                     | Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75 |                   |                     |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                                     | 100855            | <b>Vergl.-Nr.</b> — |
|                                                                                     | Zündbrennerhalter 3-fach                                                           |                   |                     |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                                     | 100885            | <b>Vergl.-Nr.</b> — |
|                                                                                     | Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück                                         |                   |                     |

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

|                                                                                          |         |        |            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---|
| <b>Ersatzteile für</b> 106906                                                            |         |        |            |   |
|         | GEV-Nr. | 100916 | Vergl.-Nr. | — |
| Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück                                                   |         |        |            |   |
|         | GEV-Nr. | 100917 | Vergl.-Nr. | — |
| Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium ID ø 8.5mm AD ø 11mm Materialstärke 1.2mm |         |        |            |   |
|         | GEV-Nr. | 100918 | Vergl.-Nr. | — |
| Schraube für Zündbrenner                                                                 |         |        |            |   |
|         | GEV-Nr. | 107162 | Vergl.-Nr. | — |
| Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück                                    |         |        |            |   |
|         | GEV-Nr. | 107701 | Vergl.-Nr. | — |
| Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm                                          |         |        |            |   |
| <b>Zubehör für</b> 106906                                                                |         |        |            |   |
|         | GEV-Nr. | 100245 | Vergl.-Nr. | — |
| Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75       |         |        |            |   |
|         | GEV-Nr. | 100246 | Vergl.-Nr. | — |
| Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75                      |         |        |            |   |
|         | GEV-Nr. | 100904 | Vergl.-Nr. | — |
| Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück                                           |         |        |            |   |
|        | GEV-Nr. | 100905 | Vergl.-Nr. | — |
| Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück                                           |         |        |            |   |
|       | GEV-Nr. | 102110 | Vergl.-Nr. | — |
| Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm                                 |         |        |            |   |
|       | GEV-Nr. | 102111 | Vergl.-Nr. | — |
| Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm                                 |         |        |            |   |
|       | GEV-Nr. | 107171 | Vergl.-Nr. | — |
| Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück                       |         |        |            |   |
|       | GEV-Nr. | 107700 | Vergl.-Nr. | — |
| Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm                                         |         |        |            |   |
|       | GEV-Nr. | 107702 | Vergl.-Nr. | — |
| Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm                                         |         |        |            |   |

## Zubehör

### Zündelectroden



|                     |                                        |                   |          |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 100706                                 | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMSITCA0 |
| <b>Beschreibung</b> | Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück |                   |          |

## ROBERTSHAW

### Zündbrenner

#### Serie Universal mit Electroden



|                     |                                                                                     |                   |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 106097                                                                              | <b>Vergl.-Nr.</b> | PILOT3WAY |
| <b>Beschreibung</b> | Zündbrenner ROBERTSHAW Typ 6SH24-6 3-flammig Erdgas Kennzahl 26 für Rohr-ø 1/4" CCT |                   |           |

## Electroden



|                     |                                        |                   |          |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 100706                                 | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMSITCA0 |
| <b>Beschreibung</b> | Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück |                   |          |

## Zündgruppen



|                     |                                                |                   |          |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 102485                                         | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMACA000 |
| <b>Beschreibung</b> | Zündgruppe Ausgänge 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz |                   |          |



## Thermoelemente

### Universal-Thermoelement-Sätze




|                     |                                                                     |                   |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 102001                                                              | <b>Vergl.-Nr.</b> | THCP900MM |
| <b>Beschreibung</b> | Thermoelementsatz 17-teilig L 900mm ø 5mm Spitzenlänge 15mm KL 40mm |                   |           |

### Einsteckthermoelemente

#### Einsteckthermoelemente Standard

mit Steckhülse ø6(6,5)mm

#### Thermoelemente SIT



|                     |                                                        |                   |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 107614                                                 | <b>Vergl.-Nr.</b> | EMSITT20 |
| <b>Beschreibung</b> | Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm |                   |          |

## Verschlüsse

### Hebelverschlüsse

#### Universal

#### Außenbefestigung

#### Verschlüsse




|                                                                                     |                                                                             |                   |                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                      | 694065                                                                      | <b>Vergl.-Nr.</b> | MCCHSAMX          |   |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm außen schwarz |                   |                   |   |
| <b>Ersatzteile für</b>                                                              | 694065                                                                      |                   |                   |   |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                              | 514390            | <b>Vergl.-Nr.</b> | — |
|                                                                                     | Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm                                    |                   |                   |   |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                              | 694734            | <b>Vergl.-Nr.</b> | — |
|                                                                                     | Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz                                      |                   |                   |   |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                              | 694735            | <b>Vergl.-Nr.</b> | — |
|                                                                                     | Verschlusskappe ø 32mm schwarz                                              |                   |                   |   |

|                                                                                   |                                                                                                                 |        |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|
| Zubehör für                                                                       | 694065                                                                                                          |        |            |          |
|  | GEV-Nr.                                                                                                         | 694066 | Vergl.-Nr. | —        |
|                                                                                   | Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm<br>Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl |        |            |          |
|  | GEV-Nr.                                                                                                         | 694067 | Vergl.-Nr. | MCCHAGMX |
|                                                                                   | Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde<br>M8                                                |        |            |          |

## Kantenverschlüsse

### Hebelverschlüsse

#### CAFF/FERMOD



|                                                                                     |                                                                      |                   |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                      | 701024                                                               | <b>Vergl.-Nr.</b> | MCCHIN04          |          |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Hebelverschluss L 150mm BA 133mm Heißgeräte Typ 790                  |                   |                   |          |
| <b>Ersatzteile für</b>                                                              | 701024                                                               |                   |                   |          |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                       | 700061            | <b>Vergl.-Nr.</b> | MCCHNA04 |
|                                                                                     | Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte |                   |                   |          |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                       | 700062            | <b>Vergl.-Nr.</b> | —        |
|                                                                                     | Griffschutz Heißgeräte                                               |                   |                   |          |

### Kloben



|                                                                                     |                                                                      |                   |                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>GEV-Nr.</b>                                                                      | 700061                                                               | <b>Vergl.-Nr.</b> | MCCHNA04          |   |
| <b>Beschreibung</b>                                                                 | Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte |                   |                   |   |
| <b>Zubehör für</b>                                                                  | 700061                                                               |                   |                   |   |
|  | <b>GEV-Nr.</b>                                                       | 690414            | <b>Vergl.-Nr.</b> | — |
|                                                                                     | Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Kaltgeräte G 791 |                   |                   |   |



## Treibriegelverschlüsse

### Universal




1

|                     |                        |                   |          |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 690041                 | <b>Vergl.-Nr.</b> | MCCHME10 |
| <b>Beschreibung</b> | Riegel L 148mm BA 32mm |                   |          |

## Dichtungen

### Thermikdichtungen


#### Fensterdichtungen



1

|                     |                                           |                   |          |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 900782                                    | <b>Vergl.-Nr.</b> | MCGV0002 |
| <b>Beschreibung</b> | Fensterdichtung Profil 1889 VPE Meterware |                   |          |

#### Türdichtungen



1

|                     |                                       |                   |          |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 900781                                | <b>Vergl.-Nr.</b> | MCGPN004 |
| <b>Beschreibung</b> | Türdichtung Profil 2403 VPE Meterware |                   |          |

## Schläuche

### Zulaufschläuche

#### PVC-Zulaufschläuche



1

|                     |                                                                                                                                                  |                   |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 520010                                                                                                                                           | <b>Vergl.-Nr.</b> | HOSE01500 |
| <b>Beschreibung</b> | Zulaufschlauch PVC gerade-gebogen DN13 Anschlüsse 3/4" L 1500mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 32bar T.max. 90°C blau Zulassung VDE flachdichtend |                   |           |

|                                                                                     |                                                                                  |        |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|
| Zubehör für                                                                         |                                                                                  | 520010 |            |   |
|  | GEV-Nr.                                                                          | 520053 | Vergl.-Nr. | — |
|                                                                                     | Sieb Anschluss 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm VPE 10 Stück Gummi<br>Materialstärke 8mm |        |            |   |

|                                                                                   |                                                                             |        |            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|
| Zubehör für                                                                       | 520010                                                                      |        |            |   |
|  | GEV-Nr.                                                                     | 520054 | Vergl.-Nr. | — |
|                                                                                   | Flachdichtung Gummi AD ø 23.5mm ID ø 14mm Materialstärke 2.3mm VPE 10 Stück |        |            |   |

## Verbrauchsgüter

### Dicht- und Klebstoffe

#### Hochtemperatursilikon



1

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>GEV-Nr.</b>      | 890266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Vergl.-Nr.</b> | CSR60902 |
| <b>Beschreibung</b> | Hochtemperatur-Silikon COLLEX RED SILICONE T.max. -40 bis +250°C rot Tube 80ml                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |
| <b>Beschreibung</b> | COLLEX RED SILICONE - Tube 80ml - rot<br>In-situ-Flachdichtungen für Schaltgetriebe, Kompressoren, Pumpen, Ansaugkrümmer, etc. Abdichten von Fugen für Beleuchtungseinrichtungen und Dichtmaterial für Elektro-Kabeldurchführungen. Gute Beständigkeit gegen Motoröle, Wasser und Kühlflüssigkeiten Temperaturbeständigkeit -40°C bis +250°C |                   |          |



**A**

|             |   |
|-------------|---|
| Axiallüfter | 5 |
|-------------|---|

**B**

|                |   |
|----------------|---|
| Backofenlampen | 4 |
|----------------|---|

**D**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dicht- und Klebstoffe | 9 |
|-----------------------|---|

**E**

|                |   |
|----------------|---|
| Elektrozubehör | 6 |
|----------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Energierегler | 2 |
|---------------|---|

**F**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fensterdichtungen | 9 |
|-------------------|---|

**G**

|     |   |
|-----|---|
| GEV | 2 |
|-----|---|

|            |   |
|------------|---|
| Glühlampen | 3 |
|------------|---|

**H**

|                  |   |
|------------------|---|
| Hebelverschlüsse | 8 |
|------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Heißluftventilatoren | 6 |
|----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Hochtemperatursilikon | 9 |
|-----------------------|---|

**K**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kantenverschlüsse | 8 |
|-------------------|---|

|         |   |
|---------|---|
| Klemmen | 6 |
|---------|---|

|        |   |
|--------|---|
| Kloben | 8 |
|--------|---|

**L**

|        |   |
|--------|---|
| Lampen | 3 |
|--------|---|

|        |   |
|--------|---|
| Lüfter | 5 |
|--------|---|

**M**

|               |   |
|---------------|---|
| Magnetventile | 5 |
|---------------|---|

**P**

|                     |   |
|---------------------|---|
| PVC-Zulaufschläuche | 9 |
|---------------------|---|

**R**

|                  |   |
|------------------|---|
| Regelthermostate | 2 |
|------------------|---|

**S**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Schalter und Taster | 2 |
|---------------------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| Schläuche | 9 |
|-----------|---|

|         |   |
|---------|---|
| Schütze | 4 |
|---------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Sicherheitsthermostate | 2 |
|------------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| Signallampen | 3 |
|--------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Signallampen komplett | 3 |
|-----------------------|---|

|         |   |
|---------|---|
| Silikon | 9 |
|---------|---|

**T**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Thermikdichtungen | 9 |
|-------------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| Thermoelemente | 8 |
|----------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Thermostate | 2 |
|-------------|---|

|       |   |
|-------|---|
| Timer | 4 |
|-------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Treibriegelverschlüsse | 9 |
|------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Türdichtungen | 9 |
|---------------|---|

**V**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verbrauchsgüter | 9 |
|-----------------|---|

**Z**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Zeitschalter mechanisch | 4 |
|-------------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Zulaufschläuche | 9 |
|-----------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Zündbrenner | 6 |
|-------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| Zündgruppen | 7 |
|-------------|---|