GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

LA MINERVA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

ø22mm

1

référence	348105	**ref. no.**	20803384
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm rouge 1NC ARRÊT 230V raccord à vis 6A protection IP67 température ambiante max. 70°C		
pièces détachées	348105		
	référence	346270	ref. no. —
	bloc de contact à vis 1NC		
accessoires pour	348105		
	référence	346292	ref. no. —
	bloc de contact à vis 1NO		
	référence	359606	ref. no. —
	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		

1

référence	403549	**ref. no.**	20803401
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm noir/blanc 1NO/1NC 0-1 230V raccord à vis 6A protection IP40 température ambiante max. 70°C		
pièces détachées	403549		
	référence	346270	ref. no. —
	bloc de contact à vis 1NC		
	référence	346292	ref. no. —
	bloc de contact à vis 1NO		

1

référence	403553	**ref. no.**	20803406
description	platine L 130mm lar. 44mm MARCHE-ARRÊT 50Hz aliment. 400V adaptable à GIERRE / LA MINERVA		
pièces détachées	403553		
	référence	403606	ref. no. 20803372
	capot protection pour interrupteur dimension extérieure 57x31mm transparent int. ø 20mm H 17mm		

1

référence	403606	**ref. no.**	20803372
description	capot protection pour interrupteur dimension extérieure 57x31mm transparent int. ø 20mm H 17mm		

ø25mm

1

référence	345011	**ref. no.**	20800323
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		
accessoires pour	345011		
	référence	345039	ref. no. —
	capot protection ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 25mm		

fins de course

MOELLER/EATON

1

référence	348232	**ref. no.**	20800865N
description	interrupteur de position plastique 1NC 230V 6A L 95mm lar. 31mm H 33mm protection IP66 force de actionnement: 500g raccord fileté M20 dist. fix. 22mm avec mécanisme de commutation Q 2 pc		

PIZZATO

série FR

1

référence	348101	**ref. no.**	20800820
description	interrupteur de position plastique 1NC/1NO 400V 3A L 85mm lar. 31mm H 31mm protection IP67 force de actionnement: 760g raccord fileté PG11 dist. fix. 22mm		

1

référence	347664	**ref. no.**	20800865
description	interrupteur de position tête pas amovible 1NO/1NC L 93mm lar. 31mm H 31mm protection IP67		

commutateurs rotatifs

MOELLER/EATON

1

référence	348131	**ref. no.**	20801212
description	commutateur rotatif jeux de contacts 2 2 0-1 type T0-1-102 400V 11.5A axe ø 12mm axe L 25mm axe en étoile kit de montage incluse raccord à vis		

1

référence	348158	**ref. no.**	20801213
description	commutateur rotatif jeux de contacts 3 2 0-1 type T0-2-1/Z UV-T0 400V 16A axe ø 5,8x6,9mm axe L 35mm avec kit de fixation raccord à vis		

microrupteurs magnétiques

M10x0,75

1

référence	348102	**ref. no.**	20963000
description	microrupteur magnétique filetage M10x0,75 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord bifilaire longueur de câble 1500mm		

1

référence	348159	**ref. no.**	20963001
description	microrupteur magnétique filetage M10x0,75 1NO 250V 1A P max. 50W longueur de câble 1470mm L 30mm		

M18x1

1

référence	348156	**ref. no.**	20963010
description	microrupteur magnétique filetage M18x1 1NO/1NC 100V 0.25A P max. 5W longueur de câble 2000mm		

1

référence	348157	**ref. no.**	20963008
description	microrupteur magnétique filetage M18x1 2NO 100V 0.25A P max. 5W longueur de câble 2000mm		

accessoires

aimants

1

référence	691178	**ref. no.**	20961010
description	aimant ø 22mm Lmm H 7mm lar.mm ø ext. 22mm M5		

commandes de contrôle et signalisation

MOELLER/EATON

boutons-poussoirs - voyant à broche

1

référence	346747[1]	**ref. no.**	20803386
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm argenté sans lentille à rappel illuminable		

[1]utilisable comme voyant lumineux

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

bloc contacts

1

référence	348127	**ref. no.**	20803390/1
description	bloc de contact avec support triple 1NO		

lentilles avec symbole

1

référence	346743	**ref. no.**	20803386/1
description	lentille noir taper		

accessoires

1

référence	346768	**ref. no.**	20803371
description	capot protection ø ext. 30mm transparent H 13mm		

interrupteurs complets

commutateurs rotatifs

1

référence	348231	**ref. no.**	20807030
description	interrupteur sélecteur dimensions de montage ø22mm argenté/ blanc 0°-45° 1NO enclenché séquence des opérations 0-1		

interrupteurs et poussoirs

1

référence	348106	**ref. no.**	20803385
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm blanc 1NO marche à rappel		

1

référence	347666[1]	**ref. no.**	20803396
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm blanc lumineux, 10-30V 1NO marche à rappel		

[1]lumineux, 10-30V

1

référence	348126	**ref. no.**	20803386+20803386/1+20803390/1+20803371
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm noir 1NO taper à rappel		

1

référence	403549	**ref. no.**	20803401
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm noir/blanc 1NO/1NC 0-1 230V raccord à vis 6A protection IP40 température ambiante max. 70°C		
pièces détachées	403549		
	référence	346270	ref. no. —
	bloc de contact à vis 1NC		
	référence	346292	ref. no. —
	bloc de contact à vis 1NO		

1

référence	348105	**ref. no.**	20803384
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm rouge 1NC ARRÊT 230V raccord à vis 6A protection IP67 température ambiante max. 70°C		
pièces détachées	348105		
	référence	346270	ref. no. —
	bloc de contact à vis 1NC		
accessoires pour	348105		
	référence	346292	ref. no. —
	bloc de contact à vis 1NO		
	référence	359606	ref. no. —
	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		

1

référence	347665[1]	**ref. no.**	20803393
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm rouge lumineux, 10-30V 1NC ARRÊT à rappel		

[1]lumineux, 10-30V

1

référence	348125	**ref. no.**	20803380
description	interrupteur dimensions de montage ø22mm rouge complet ARRÊT D'URGENCE		

minuteries

minuteries mécaniques

1

référence	350155[1]	**ref. no.**	20800014
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 4min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm		

[1]avec manette et rosace

1

référence	350156[1]	**ref. no.**	20800314
description	minuterie M2 3-pôles temps de marche 4min entraînement mécanique 3NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm		

[1]avec manette et rosace

modules électroniques

platines

1

référence	403194	**ref. no.**	209000065 209000065/1 20900012
description	platine L 101mm lar. 101mm 230/400V		

1

référence	403553	**ref. no.**	20803406
description	platine L 130mm lar. 44mm MARCHE-ARRÊT 50Hz aliment. 400V adaptable à GIERRE / LA MINERVA		
pièces détachées	403553		
	référence	403606	ref. no. 20803372
	capot protection pour interrupteur dimension extérieure 57x31mm transparent int. ø 20mm H 17mm		

1

référence	403909	**ref. no.**	20900080N
description	platine scie à os L 135mm lar. 105mm 230/400V		

compresseurs

CUBIGEL

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

1

référence	605182	**ref. no.**	2091R009
description	compresseur fréon R134a type GX18TB 220-240V 50Hz HMBP 16kg 1/2HP puissance absorbée 1390W cylindrée 18.39cm³ CSIR H 215mmW 401W 553W 734W 944W 1182W 1449W 1744W 2068W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1

référence	601080[1]	**ref. no.**	2091R115
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		

référence	550898	ref. no.	—
câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial			

référence	692519	ref. no.	—
grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique			

[1]avec roulement à billes

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour scies à os

lames de scie à ruban

largeur 16mm

1

référence	699213	**ref. no.**	22550419
description	lame de scie à ruban L 2050mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc		

1

référence	699048	**ref. no.**	22550408
description	lame de scie à ruban L 2390mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		

1

référence	699050	**ref. no.**	22550411
description	lame de scie à ruban L 2430mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		

pour hachoires à viande

arbres de commande

pour couteax

1

référence	699388	**ref. no.**	CG93-0046
description	support de lame ENTERPRISE modèle 22 L 86mm filetage M6 support 13x13mm		
accessoires pour	699388		

référence	696023	ref. no.	—
couteau type ENTERPRISE mesure 22 ø 73mm dimension intérieure 13x13mm acier inox			

référence	699386	ref. no.	CG93-0048
vis sans fin ø 67mm L 172mm acier inox 22			

référence	699387	ref. no.	CG93-0047
vis L 95mm filetage M6 pour vis sans fin hache-viande filetage L 25mm			

pour vis sans fin

1

référence	699290	**ref. no.**	82000221
description	arbre de commande ø 11mm filetage M14x1,5 L 63.4mm		

vis sans fin

sans boulon

1

référence	699386	**ref. no.**	CG93-0048
description	vis sans fin ø 67mm L 172mm acier inox 22		
accessoires pour	699386		

référence	699387	ref. no.	CG93-0047
vis L 95mm filetage M6 pour vis sans fin hache-viande filetage L 25mm			

référence	699388	ref. no.	CG93-0046
support de lame ENTERPRISE modèle 22 L 86mm filetage M6 support 13x13mm			

divers

1

référence	699387	**ref. no.**	CG93-0047
description	vis L 95mm filetage M6 pour vis sans fin hache-viande filetage L 25mm		
accessoires pour	699387		
	référence	699386	ref. no. CG93-0048
	vis sans fin ø 67mm L 172mm acier inox 22		
	référence	699388	ref. no. CG93-0046
	support de lame ENTERPRISE modèle 22 L 86mm filetage M6 support 13x13mm		

pour coupe-légumes

disques à trancher

lames lisses

disques à trancher

1

référence	697301	**ref. no.**	E2
description	disque à trancher type E2 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 2mm plastique		
pièces détachées	697301		
	référence	697418	ref. no. —
	lames de rechange pour disque à trancher		

pour éplucheuse

grattoirs

inserts

1

référence	696749	**ref. no.**	22995008
description	bande abrasive laterale pour éplucheuse ø 400mm L 1250mm dist. fix.mm lar. 215mm C565		

disques d´affutage

1

référence	696769	**ref. no.**	85650080
description	disque d'épluchage ø 383mm pour éplucheuse C565		

1

référence	699390	**ref. no.**	85700080
description	disque d'épluchage ø 460mm pour éplucheuse		

joints

joints spéciaux

autres



1

référence	699389	**ref. no.**	22601001N
description	joint couvercle pour éplucheuse pos. de montage couvercle Q au metre		

force motrice et roulements à billes

courroies de transmission

courroies trapézoïdales

profil XPZ

1

référence	699485	**ref. no.**	8PP500035
description	courroie trapézoïdale largeur de courroie 9.7mm longueur extérieure 1333mm H 8mm denté profil XPZ 1320 Lw		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

consommables

lubrifiants

huiles

pour pompes aspirantes

1

référence	890014	**ref. no.**	80SV5103
description	huile type VG100 pour pompe aspirante Q 1l		

C

commandes de contrôle et signalisation 4
commutateurs rotatifs 4
compresseurs 6
consommables 9

F

fins de course 3

H

huiles 9

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3
interrupteurs et poussoirs 3

L

lubrifiants 9

M

microrupteurs magnétiques 4
minuteries 6
minuteries mécaniques 6

V

ventilateurs 7
ventilateurs axiaux 7