GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

RENEKA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

1

référence	417460	**ref. no.**	9005365
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 46mm dist.trou 57mm L 180mm lar. 37mm H 48mm L1 30mm L2 45mm L3 105mm H1 30mm H2 18mm trou ø 8.3mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 160mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à RENEKA		
Pour modèles:	LC, Pilot, Tempo, Viva, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

1

référence	417449	**ref. no.**	9005365
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 46mm dist.trou 57mm L 185mm lar. 28mm H 36mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		

1

référence	417136	**ref. no.**	N/A
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 46mm dist.trou 56mm L 172mm lar. 35mm H 34mm trou ø 8.5mm tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à RENEKA		

1

référence	417298	**ref. no.**	9215366
description	résistance 3100W 230V circuits de chauffage 2 filetage 1/4" L 325mm lar. 24mm H 36mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 156mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré non adjacent raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur longueur de raccord 25mm bride filetée machine à café OC 37		
Pour modèles:	Mosaic		

1

référence	417137	**ref. no.**	9005366
description	résistance 3100W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 46mm dist.trou 56mm L 230mm lar. 37mm H 42mm trou ø 8mm tube ø 8.2mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à RENEKA		
Pour modèles:	Concept, LC, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

1

référence	417299	**ref. no.**	9215367
description	résistance 3130/4700W 230/400V circuits de chauffage 3 filetage 1¼" L 400mm lar. 36mm H 27mm tube ø 8.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur longueur de raccord 25mm bride filetée machine à café OC 37		
Pour modèles:	Mosaic		

1

référence	417450	**ref. no.**	9005367
description	résistance 3800W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 46mm dist.trou 57mm L 325mm lar. 35mm H 34mm L1 35mm L2 50mm L3 240mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 156mm gaine thermostat excentrique, moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	Concept, Plus, Prestige, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

1

référence	417438	**ref. no.**	9005378
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 46mm dist.trou 57mm L 550mm lar. 37mm H 50mm L1 30mm L2 60mm L3 460mm H1 40mm H2 10mm trou ø 8.3mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 160mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		
Pour modèles:	LC, Viva-S, XL-PALLAS		

1

référence	417317	**ref. no.**	9101012
description	résistance 4600/5450W 220/240V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 39mm L 540mm lar. 28mm H 55mm L1 45mm L2 35mm L3 460mm H1 35mm H2 20mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 268mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 4 trous acier inox		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940		
accessoires pour	417317		

référence	526448	ref. no.	9220013
joint D1 ø 76mm D2 ø 39mm épaisseur 2mm dist.trou 39mm FIBER			

1

référence	417316	**ref. no.**	9220017 9220017 3 Phase
description	résistance 4650W 230/400V circuits de chauffage 3 encastrément ø 41mm dist.trou 39mm L 338mm lar. 33mm H 58mm L1 50mm L2 58mm L3 230mm H1 33mm H2 25mm trou ø 9mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 168mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 4 trous		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940		

1

référence	417138	**ref. no.**	N/A
description	résistance 5500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 46mm dist.trou 56mm L 463mm lar. 36mm H 34mm trou ø 8mm tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à RENEKA		

1

référence	417451	**ref. no.**	9005354
description	résistance 5500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 48mm dist.trou 57mm L 550mm lar. 35mm H 34mm L1 45mm L2 50mm L3 465mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 160mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
Pour modèles:	Concept, LC, Plus, Prestige, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

cartouches de chauffe

1

référence	417318	**ref. no.**	9213475
description	cartouche de chauffe 35W 230V ø 6mm L 70mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 260mm résistance à sec		
Pour modèles:	Mosaic		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints PTFE



1

référence	526460	**ref. no.**	9001720
description	joint plat PTFE ø ext. 50mm int. ø 36mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

référence	526459	**ref. no.**	9001824
description	joint plat PTFE ø ext. 62mm int. ø 42mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Mosaic		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence	375454	**ref. no.**	9101000
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 154°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

ø30mm

1

référence	346923	**ref. no.**	9209001 9209031
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø30mm transparent 2NO 230V raccord à vis 10A protection IP40 température ambiante max. 85/125°C		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940		

1

référence	346922	**ref. no.**	9209008 9209038
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø30mm vert 2NO/ voyant 230V raccord à vis 10A protection IP40 température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	Viva-e		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

commandes de contrôle et signalisation

SCHLEGEL

ø22mm

interrupteurs complets

1

référence	347081	**ref. no.**	9003763
description	interrupteur dimensions de montage ø22mm argenté enclenché 1NO angle de rotation 90° séquence des opérations 0-1		
Pour modèles:	LC, Mosaic		

LEGRAND

portes-lampes

1

référence	347087	**ref. no.**	9209003 9209017
description	élement lampe 230V tension AC bleu		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

interrupteurs complets

1

référence	347290	**ref. no.**	9003756
description	interrupteur dimensions de montage ø22mm 1NO séquence des opérations 0-1		
Pour modèles:	Concept, Tempo, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		

1

référence	347289	**ref. no.**	9209031 9209042
description	interrupteur dimensions de montage ø22mm noir 2NO séquence des opérations 0-1 complet		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

1

référence	346923	**ref. no.**	9209001 9209031
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø30mm transparent 2NO 230V raccord à vis 10A protection IP40 température ambiante max. 85/125°C		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940		

1

référence	346922	**ref. no.**	9209008 9209038
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø30mm vert 2NO/ voyant 230V raccord à vis 10A protection IP40 température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	Viva-e		

ampoules

1

référence	359896	**ref. no.**	9003754
description	lampe néon douille Ba9s 230V vert ø 10mm L 28mm		
Pour modèles:	Concept, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

veilleuses

1

référence	359896	**ref. no.**	9003754
description	lampe néon douille Ba9s 230V vert ø 10mm L 28mm		
Pour modèles:	Concept, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

ampoules

veilleuses

1

référence	359896	**ref. no.**	9003754
description	lampe néon douille Ba9s 230V vert ø 10mm L 28mm		
Pour modèles:	Concept, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

semi-conducteurs de puissance

CELDUC

1

référence	401643	**ref. no.**	9209000
description	semi-conducteur de puissance CELDUC phases 1 charge 50A charge 12-280V 3-32VDC L 58mm lar. 45mm à vis type SO945460		
Pour modèles:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1

référence	380687	**ref. no.**	9006578
description	relais de puissance FINDER 230VAC 30A 2NO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 66.82.8.230.0300		
Pour modèles:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Stream-line-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	401656	**ref. no.**	9209004
description	sonde de température NTC 47kOhm câble PTFE sonde -40 jusqu'à +125°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur filetage 1/8" sonde ø7x28mm longueur de câble 0.2m		
Pour modèles:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

modules électroniques

platines

1

référence	401650	**ref. no.**	9005447
description	affichage L 117mm lar. 45mm bleu		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva-S		

1

référence	401647	**ref. no.**	9209037
description	platine de clavier L 135mm lar. 43mm avec corps touches 6		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

1

référence	401646	**ref. no.**	9209036 9509036
description	platine de clavier L 135mm lar. 44mm avec corps touches 5		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

unités centrales

1

référence	401651	**ref. no.**	9003678
description	boite électronique 2-groupe pour cafetièr 230V type 3d5 2GRCTZ LC		

1

référence	401652	**ref. no.**	9003679
description	boite électronique 3-groupe pour cafetièr 230V type 3d5 3GRCTZ XLC (SC)		
Pour modèles:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

1

référence	402434	**ref. no.**	9213963
description	unité centrale 240V 50/60Hz type 3d5 3GRCT XLC (SC) tension AC		
Pour modèles:	Mosaic		

1

référence	402433	**ref. no.**	9213964
description	unité centrale 240V 50/60Hz type 3d5 3GRCTZ XLC (SC) „H16A“ NTC+SSR tension AC		
Pour modèles:	Mosaic		

1

référence	401653	**ref. no.**	9209010
description	unité centrale 4-groupe 230V 50/60Hz type Viva S		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

1

référence	402435	**ref. no.**	4209010
description	unité centrale 4-groupe 230V 50/60Hz type Viva S „Triac“		

1

référence	402436	**ref. no.**	9003155 9003675 9003678
description	unité centrale avec patte de fixation type 3d5 3GRCTZ XLC (SC)		
Pour modèles:	Viva, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		
pièces détachées	402436		

référence	402434	ref. no.	9213963
unité centrale 240V 50/60Hz type 3d5 3GRCT XLC (SC) tension AC			

claviers

plastrons

1

référence	401644	**ref. no.**	9006858
description	plastron		

1

référence	531118	**ref. no.**	9006807
description	plastron adaptable à RENEKA L 130mm lar. 40mm touches 6		
Pour modèles:	Viva		

1

référence	401645	**ref. no.**	9209040 9209041
description	plastron noir L 110mm lar. 16.5mm touches 6		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

1

référence	402439	**ref. no.**	9006860
description	plastron ON-OFF gris/blanc L 104mm lar. 27mm touches 2		
Pour modèles:	LC		

1

référence	402440	**ref. no.**	9006806
description	plastron RENEKA noir/argenté L 130mm lar. 40mm touches 5		
Pour modèles:	LC, Viva		

claviers à membrane

1

référence	400487	**ref. no.**	9006824
description	clavier à membrane		
Pour modèles:	Viva		
accessoires pour	400487		
	référence	401673	ref. no. 9005012
	câble de raccordement pour clavier à effleurement 2x4-pôles adaptable à RENEKA		

1

référence	402847	**ref. no.**	9213706
description	clavier à membrane machine à café RENEKA		
Pour modèles:	Mosaic		

ensembles clavier

1

référence	402437	**ref. no.**	9003549
description	ensemble clavier touches 2 gris/blanc ON-OFF L 116mm lar. 44mm		
Pour modèles:	LC		

1

référence	402444	**ref. no.**	9213707
description	ensemble clavier touches 5 chromé set		

1

référence	402438	**ref. no.**	9006778
description	ensemble clavier touches 5 noir RENEKA		
Pour modèles:	LC, Viva		

1

référence	401648	**ref. no.**	9209028
description	ensemble clavier touches 6		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

1

référence	402887	**ref. no.**	9006779
description	ensemble clavier touches 6 adaptable à RENEKA éclairage LED L 137mm lar. 46mm		
Pour modèles:	Viva		

accessoires

1

référence	401673	**ref. no.**	9005012
description	câble de raccordement pour clavier à effleurement 2x4-pôles adaptable à RENEKA		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

ODE

électrovannes pour vapeur (eau)

série 21A1

1

référence	370474	**ref. no.**	9003435
description	électrovanne laiton 2-voies 230VAC avec bride à face plate corps 25-I28 DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C ODE série 5005 type de bobine BDA membranes FKM c max 14bar 50/60Hz silicone bride 32x32mm		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva-e, Viva-S		

série 5005A

1

référence	370541	**ref. no.**	9008257
description	électrovanne laiton 3-voies 230VAC DN 1.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C ODE type de bobine BDA membranes FKM (eau/vapeur) c max 15bar c min 0bar cône extérieur		
Pour modèles:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

PARKER

2 voies

série VE-140

1

référence	370473[1]	**ref. no.**	9003344 AT7702308
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 30mm -10 jusqu'à 140°C type de bobine ZB09 membranes rubis laiton nickelé		
Pour modèles:	Atalante, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

[1]nickelé

électrodes

1

référence	401655	**ref. no.**	9010491
description	électrode de niveau 1/4" FI longueur totale 155mm sonde L 131mm longueur de sonde isolé 31mm raccord coudé, cosse mâle 6,3mm ø 3mm		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

1

référence	401654	**ref. no.**	9010490
description	électrode de niveau 1/4" FI longueur totale 95mm sonde L 65mm longueur de sonde isolé 31mm raccord coudé, cosse mâle 6,3mm ø 3mm		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR

1

référence	400778	**ref. no.**	9008954
description	débitmètre filetage 1/4" acier inox avec DEL borne à fiche homologation NSF		
Pour modèles:	Concept, LC, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

pompes

pompes augmentation de pression II

moteurs pompe

raccord colliers

1

référence	500072	**ref. no.**	9007902
description	moteur pompe RPM type C013726 120W 230V 50/60Hz raccord collier L 145mm lar. 125mm H 110mm condensateur 6.3µF à 50Hz 1320tr/min à 60Hz 1570tr/min bride ø1 47.5mm bride ø2 38.3mm logement d'axe 5x11,5mm		
Pour modèles:	LC, Tempo, Viva, Viva-S		
accessoires pour	500072		
	référence	365012	ref. no. —
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

têtes de pompes

FLUID-O-TECH

1

référence	501517	**ref. no.**	9007907
description	tête de pompe FLUID-O-TECH 200l/h raccord 3/8" NPT avec filtre an by-pass laiton collier pour cafetièr		
Pour modèles:	Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S, XL-PALLAS		

1

référence	500177	**ref. no.**	N/A
description	tête de pompe PA204X FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" GAZ avec filtre an by-pass laiton collier pour cafetièr axe ø 4,8x11mm		

1

référence	500064	**ref. no.**	N/A
description	tête de pompe PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetièr axe ø 4,8x11mm		
accessoires pour	500064		
	référence	520126	ref. no. —
	collier pour moteur/pompe		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres complets

1

référence	529214	**ref. no.**	9204510
description	porte-filtre		

1

référence	529215	**ref. no.**	9204511
description	porte-filtre		

1

référence	529217	**ref. no.**	9204501
description	porte-filtre		
Pour modèles:	Viva-e, Viva-S		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

porte-filtre sans sortie

1

référence	525990	**ref. no.**	N/A
description	porte-filtre adaptable à RENEKA sans sortie fixation ø 77mm sortie 3/8" int. ø 60.5mm hauteur de coin 11.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit		

1

référence	526466	**ref. no.**	9215312 9216151
description	porte-filtre adaptable à RENEKA sans sortie fixation ø 83mm int. ø 62mm		
Pour modèles:	Mosaic		

porte-filtres court

1

référence	529033	**ref. no.**	9004934
description	porte-filtre fixation ø 77mm sortie 3/8" int. ø 60.5mm poignée M10x1,5 hauteur de coin 11.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		
Pour modèles:	LC, Plus, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		
accessoires pour	529033		
	référence	529053	ref. no. N/A
	poignée ø 35mm filetage M10x1,5 filetage L 15mm L 125mm noir		

poignées

avec filet extérieur

1

référence	529053	**ref. no.**	N/A
description	poignée ø 35mm filetage M10x1,5 filetage L 15mm L 125mm noir		

avec trou

1

référence	529207	**ref. no.**	N/A
description	poignée mesures 28/33mm int. ø 11mm L 130mm noir		

tamis

pour tasse

1

référence	526496	**ref. no.**	9003947 9003957
description	filtre café ø 67.5mm encastrément ø 60mm H 20.1mm tasses 1 quantité de café 7g perforation ø 0.4mm		
Pour modèles:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

1

référence	526495	**ref. no.**	9003961
description	filtre café ø 67.7mm encastrément ø 60mm H 20mm tasses 1 quantité de café 6g perforation ø 0.4mm		
Pour modèles:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

pour 2 tasses

1

référence	526497	**ref. no.**	9003944 9003958
description	filtre café ø 67.5mm encastrément ø 60mm H 22.1mm tasses 2 quantité de café 14g perforation ø 0.4mm		
Pour modèles:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

pour 3 ou plusieurs tasses

1

référence	526477	**ref. no.**	9003939
description	filtre café ø 67.6mm encastrément ø 60mm H 30mm tasses 3 quantité de café 21g		
Pour modèles:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

groupes d'infusion

filtres douche

plats

1

référence	529084	**ref. no.**	9003470
description	douchette à grille ø 52mm trou ø 6.4mm		
Pour modèles:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

joints porte-filtre

plats

avec encoche interne

1

référence	526270	**ref. no.**	9101145
description	joint porte-filtre D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm avec encoche intérieur Q 1 pc		
Pour modèles:	Mosaic		

1

référence	528037	**ref. no.**	9003203
description	joint porte-filtre D1 ø 73.8mm D2 ø 57.2mm H 9mm avec encoche intérieur Q 1 pc		
Pour modèles:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

groupes d'infusion manuels

sous-ensembles

joints

1

référence	529795	**ref. no.**	9005074
description	joint D1 ø 13mm D2 ø 4mm épaisseur 4mm machine à café		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

sous-ensembles

gicleurs

avec filetage

1

référence	531162	**ref. no.**	9004176
description	injecteur trou ø 0.8mm filetage M10x1 L 8mm		
Pour modèles:	Concept, Plus, Prestige, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		

joints



1

référence	526448	**ref. no.**	9220013
description	joint D1 ø 76mm D2 ø 39mm épaisseur 2mm dist.trou 39mm FIBER		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940		

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 3

1

référence	528855	**ref. no.**	9003471
description	distributeur d'eau ø 39.5mm H 4.3mm 6 trous trou ø 2mm fixation ø 6.6mm laiton		
Pour modèles:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

vannes de sécurité

vannes de sécurité

1/2"

1

référence	529827	**ref. no.**	9005001
description	vanne de sécurité raccord 1/2" pression de déclenchement 1.5bar		
Pour modèles:	Atalante, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

cuves de vidange

capots

1

référence	526454	**ref. no.**	9003913
description	capot pour cuve de vidange avec trou L 100mm lar. 75mm H 92mm trou ø 10mm tuyau ø 19mm plastique ABS		
Pour modèles:	LC		

1

référence	526455	**ref. no.**	9202501 9202502
description	capot pour cuve de vidange avec trou L 100mm lar. 75mm H 92mm trou ø 10mm tuyau ø 19mm plastique ABS		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

1

référence	529899	**ref. no.**	9003996
description	capot pour cuve de vidange L 100mm lar. 75mm H 92mm tuyau ø 19mm plastique ABS		
Pour modèles:	Mosaic, Plus, Prestige, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

cuves de vidange

1

référence	526458	**ref. no.**	9202499 9202500
description	cuve de vidange avec trou L 205mm lar. 68mm H 50mm raccord 3/8" filetage L 10mm		
Pour modèles:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

1

référence	526456	**ref. no.**	9003994
description	cuve de vidange L 205mm lar. 68mm H 50mm raccord 3/8" filetage L 10mm		
Pour modèles:	LC, Tempo, Viva		

1

référence	526457	**ref. no.**	9004004
description	cuve de vidange L 205mm lar. 68mm H 50mm raccord 3/8" filetage L 22mm		
Pour modèles:	Plus, Prestige, XL-Basic, XL-PALLAS		

raccords union

1

référence	526476	**ref. no.**	9003995
description	embout tuyau raccord 15mm filetage 3/8" laiton avec filetage de fixation		
Pour modèles:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		

1

référence	526463	**ref. no.**	9201503
description	embout tuyau raccord 15mm filetage M16x1,5 laiton chromé		
Pour modèles:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

1

référence	529830	**ref. no.**	9007699 9007702
description	robinet à vapeur/d'eau		
Pour modèles:	Concept, LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		

1

référence	528974	**ref. no.**	9208020
description	robinet à vapeur/d'eau complet		
Pour modèles:	Viva-e, Viva-S		
accessoires pour	528974		
	référence	532557	ref. no. 9001834
	joint torique NBR épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		

1

référence	531072	**ref. no.**	9217703
description	robinet à vapeur/d'eau pos. de montage à gauche entrée 3/8" sortie 3/8" axe M8 axe L 25mm laiton chromé		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940		

1

référence	526446	**ref. no.**	9217702
description	robinet à vapeur/d'eau pos. de montage à gauche/à droite levier pivotant entrée 3/8" sortie 3/8" axe M8 axe L 25mm laiton chromé		
Pour modèles:	Mosaic		

robinets vapeur

robinets à vapeur complets

1

référence	525367	**ref. no.**	9217713
description	robinet à vapeur avec tube levier pivotant		
Pour modèles:	Mosaic		

sous-ensembles

douilles

1

référence	526010	**ref. no.**	9007706
description	douille vapeur/robinet d'eau D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm laiton		
Pour modèles:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		
accessoires pour	526010		
	référence	526005	ref. no. —
	axe robinet à vapeur ø 14.8mm L 92.5mm filetage M6 laiton		

joints

1

référence	526258	**ref. no.**	9007703
description	joint D1 ø 12.5mm épaisseur 5.5mm silicone		
Pour modèles:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

1

référence	529795	**ref. no.**	9005074
description	joint D1 ø 13mm D2 ø 4mm épaisseur 4mm machine à café		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

écrous-raccord

1

référence	526464	**ref. no.**	9220019
description	écrou-raccord filetage TR20 pour levier pivotant int. ø 13.5mm L 33mm		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940		

articles divers

1

référence	525358	**ref. no.**	9007708
description	butée pour robinet d'eau/à vapeur ø 14.5mm int. ø 6.3mm L 7.7mm		
Pour modèles:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur

1

référence	526450	**ref. no.**	9213696
description	tube à vapeur avec poignée filetage 3/8" H 170mm ø 14.5mm tube ø 8mm		
Pour modèles:	Mosaic		
accessoires pour	526450		
	référence	528291	ref. no. 9208015 9211741
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		
	référence	528396	ref. no. 9211739
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 7.2mm Q 1 pc		

1

référence	526475	**ref. no.**	9003696 9003700
description	tube à vapeur poignée tube filetage M18x1 H 160mm ø 14.2mm tube ø 10mm acier inox		
Pour modèles:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic		

gicleurs pour tuyeaux a eau

mousseurs

1

référence	548385	**ref. no.**	9001890
description	mousseur filetage M22x1 avec insert en plastique à 3bar ca.44l/min		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

tubes eau

1

référence	528976	**ref. no.**	9003687
description	tube eau filetage M18x1 L 84mm		
Pour modèles:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

1

référence	526449	**ref. no.**	9003697
description	tube eau filetage M18x1 ø 22.3mm L 65mm		
Pour modèles:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic		

1

référence	528975	**ref. no.**	9003699
description	tube eau filetage M18x1 ø 23.5mm L 35mm		
Pour modèles:	Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

accessoires

douilles

1

référence	526467	**ref. no.**	9001887
description	douille D1 ø 14.2mm H 6mm avec joint torique int. ø 7.1mm		
Pour modèles:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

poignées tube

1

référence	528625	**ref. no.**	9211810
description	poignée tube L 35mm caoutchouc int. ø 8mm		
Pour modèles:	Mosaic		

1

référence	527844	**ref. no.**	9001810
description	poignée tube pour tube ø 10mm		
Pour modèles:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

filtre fin

filtre fin

1

référence	528853	**ref. no.**	9004176
description	filtre fin avec corps avec filetage H 8mm filetage M10x1		

clapets anti-retour

complets

1

référence	526447	**ref. no.**	9008336 9008339
description	clapet anti-retour entrée 1/8" sortie 1/8" L 40.5mm		
Pour modèles:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Tempo, XL-Basic, XL-PALLAS		

1

référence	526465	**ref. no.**	9008340
description	clapet anti-retour EPDM entrée 1/8" sortie 1/8" L 20mm adaptable à RENEKA		
Pour modèles:	Viva-S		

raccords filetés

autres

1

référence	531119	**ref. no.**	9201505
description	vis pointeau pour surchauffeur F1: 1/8" L 8mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	Mosaic, Viva-e, Viva-S		

pour moulins à café

meules

meules droits

standard

1

référence	527202	**ref. no.**	9009822
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 63.3mm int. ø 38mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 50 droit adaptable à BRASILIA, ROSSI code référence 00058/BRASILIA, 4433/ROSSI		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

1

référence	111323	**ref. no.**	9208030
description	manette ø 45mm filetage Tr18x2 noir		
Pour modèles:	Viva-e, Viva-S		

1

référence	111324	**ref. no.**	9004475
description	manette ø 48mm axe ø 7.5mm chromé		
Pour modèles:	Plus, Prestige, Tempo, XL-PALLAS		

1

référence	111170	**ref. no.**	9004469
description	manette ø 55mm noir		
Pour modèles:	Concept, LC, Tempo, Viva, XL-Basic		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

symboles pour manettes

1

référence	111321	**ref. no.**	9208031
description	rosace de manette croissant +/- ø 32.5mm chromé		
Pour modèles:	Viva-S		

1

référence	111322	**ref. no.**	9208032
description	rosace de manette croissant +/- ø 32.5mm chromé		
Pour modèles:	Viva-e		

poignées et volants

poignées à levier

1

référence	111326	**ref. no.**	9217707 9218030
description	poignée à levier ø 16-19mm L 40mm filetage M18x1,25 noir		
Pour modèles:	Mosaic		

1

référence	111325	**ref. no.**	9220016
description	poignée à levier ø 22mm L 50mm filetage M8x1,25 noir/chrome		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940		

joints

joints toriques

EPDM



1

référence	526471	**ref. no.**	9005073
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 8.9mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		



1

référence	504574	**ref. no.**	9001838
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Concept, Plus, Prestige, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

référence	526470	**ref. no.**	9001825 9001900
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 3.68mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Concept, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-S, XL-PALLAS		



1

référence	532572	**ref. no.**	9001827
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 48.89mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Mosaic		



1

référence	532074	**ref. no.**	9001827
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 48.89mm Q 10 pc		



1

référence	528813	**ref. no.**	9005075
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 17mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		



1

référence	526469	**ref. no.**	9007707
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 5.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		



1

référence	528396	**ref. no.**	9211739
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 7.2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Mosaic		



1

référence	528852	**ref. no.**	9001842
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 39.8mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Concept, LC, Pilot, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

Viton



1

référence	528291	**ref. no.**	9208015 9211741
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

référence	526468	**ref. no.**	9001859
description	joint torique Viton épaisseur 3.6mm int. ø 35.6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Plus, Prestige, Tempo, XL-PALLAS		

NBR

1

référence	532557	**ref. no.**	9001834
description	joint torique NBR épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Concept, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

autres

1

référence	526473	**ref. no.**	9001883
description	joint torique épaisseur 2.5mm int. ø 12.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

bagues d'étanchéité

joints cuivre

DIN-7603-A

1

référence	526461	**ref. no.**	9007701
description	joint plat cuivre ø ext. 22mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LC		

joints PTFE

1

référence	527638	**ref. no.**	9211740
description	joint plat PTFE ø ext. 12mm int. ø 10mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Mosaic		

1

référence	526013	**ref. no.**	9005072
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

1

référence	526460	**ref. no.**	9001720
description	joint plat PTFE ø ext. 50mm int. ø 36mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	526459	**ref. no.**	9001824
description	joint plat PTFE ø ext. 62mm int. ø 42mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	Mosaic		

joints spéciaux

joints groupe



1

référence	526448	**ref. no.**	9220013
description	joint D1 ø 76mm D2 ø 39mm épaisseur 2mm dist.trou 39mm FIBER		
Pour modèles:	Streamline-710, Streamline-940		

ressorts

ressorts de compression

1

référence	526462	**ref. no.**	9007705
description	ressort de compression ø 10.5mm L 31.5mm fil ø 1.25mm		
Pour modèles:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

manomètres

1

référence	541722	**ref. no.**	9004720
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8" argenté		
Pour modèles:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

1

référence	541289	**ref. no.**	N/A
description	manomètre ø 51mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar filetage 1/8" marquage 2.5 raccord du revers		

1

référence	541290	**ref. no.**	541.290
description	manomètre ø 51mm gamme de pression 0 justqu´à 16bar filetage 1/8" marquage 9 raccord du revers		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée

1

référence	560215	**ref. no.**	9001091 9211091
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc support fente tête ø 9.2mm		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762

1

référence	560025	**ref. no.**	9001173
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 10mm OC 3 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

vis sans tête

autres

1

référence	531119	**ref. no.**	9201505
description	vis pointeau pour surchauffeur F1: 1/8" L 8mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	Mosaic, Viva-e, Viva-S		

B

bagues d'étanchéité 18

C

cartouches de chauffe 4
commandes de contrôle et signalisation 5

D

débitmètres 9

É

électrodes 9
électrovannes 9

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4
interrupteurs et poussoirs 4

J

joints toriques 17

L

lampes 5

M

matériels de fixation 19

P

pompes 10
pompes augmentation de pression II 10

R

relais 6
résistances 3
résistances pour machines à café 3

S

semi-conducteurs de puissance 6
sondes 6

T

thermostats 4
thermostats de sécurité 4

V

veilleuses 5, 6
vis 19
vis à tête fraisée 19
vis de culasse 19
vis sans tête 19
voyants lumineux 5