GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

SF-MASCHINEN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

RANCO

thermostats de sécurité



1

référence	390583	**ref. no.**	I-237
description	thermostat de sécurité t.max. 80°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 9mm sonde L 50mm tube capillaire 800mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° matérial de sonde cuivre avec bulbe en hélice raccord fileté M10x0,75 temp. déconnexion 80°C		
Pour modèles:	N5W		

thermostats froid

RANCO

série K22

1

référence	390582	**ref. no.**	I-238
description	thermostat RANCO type K22-L1529 sonde ø 7mm sonde L 108mm tube capillaire 1400mm		
Pour modèles:	N6, N7		

série K50

1

référence	390642	**ref. no.**	I-1058
description	thermostat RANCO type K50-L3218 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1230mm réfrigération 1NO M10x0,75		

1

référence	390581	**ref. no.**	I-35
description	thermostat RANCO type K50-S3595 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2000mm		
Pour modèles:	N30		

série K55

1

référence	390284	**ref. no.**	I-264
description	thermostat RANCO type K55L5082 tube capillaire 1500mm temp. d'utilisation°C sonde ø10x110mm		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

série K61

1

référence	390212	**ref. no.**	I-352
description	thermostat RANCO type K61L1500 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 750mm T chaude -11.5°C T froide 22°C		

accessoires

clips pour sonde

pinces

pour thermostat

1

référence	695661	**ref. no.**	I-73
description	clip pour sonde L 40mm lar. 25mm H 18mm trou ø 9.5mm		
Pour modèles:	N150, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence	301013	**ref. no.**	I-279
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	N3		

interrupteurs et poussoirs

ø 7mm

1

référence	347069	**ref. no.**	I-1682
description	bouton poussoir encastrément ø 7mm rouge 1NO 24V 4A avec cable 500mm raccord câble température ambiante max. 85°C protection IP40 pour machine à glaçons		

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence	347068	**ref. no.**	I-386
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 2NO 250V 16A ON-OFF-ON cosse mâle 6,3mm avec position neutre		
Pour modèles:	N250M, N500M		

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence	345345	**ref. no.**	I-388
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 78mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type X662-88-J27 force de actionnement: 40g longueur de levier 69mm		
Pour modèles:	N250M		

1

référence	346875	**ref. no.**	I-229
description	microrupteur 3 avec levier 250V 15A 1CO raccord à vis L 112mm L1 49mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 25mm type Z-15HW24-B force de actionnement: 5g longueur de levier 125mm		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

1

référence	345270	**ref. no.**	I-229
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force de actionnement: 30g longueur de levier 140mm		

actionnement par levier à galet

microrupteurs

1

référence	345253	**ref. no.**	I-177
description	microrupteur avec levier à galet 250V 15A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm L1 37mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type RL6-1-F-GE-P12-5-L force de actionnement: 80g gris longueur de levier 28mm		
Pour modèles:	N150, N20, N25, N50, N55, N65, N70, N80		

version lourde

1

référence	346874	**ref. no.**	I-175
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord à vis L 29mm L1 49mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 26mm type Z-15GW22-B force de actionnement: 120g longueur de levier 25mm		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N75, N7W		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

avec pièces de fixation

1

référence	346876	**ref. no.**	I-176
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type V-166-1CR5 force de actionnement: 86g		
Pour modèles:	N20, N25		

interrupteurs à flotteur

1

référence	345365	**ref. no.**	I-230
description	interrupteur à flotteur 250V 16A 1CO cosse mâle 6,3mm L 150mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 23mm type EF83161.5 force de actionnement: 5g noir		
Pour modèles:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

1

référence	347088	**ref. no.**	I-228
description	interrupteur à flotteur avec goupille 250V 16A 1CO cosse mâle 6,3mm L 130mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 23mm type EF83161.5 force de actionnement: 5g noir		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

microrupteurs magnétiques

36x13mm

1



référence	345118[1]	**ref. no.**	I-359
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm		
Pour modèles:	N500M		
accessoires pour	345118		
	référence	345399	ref. no. I-324
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

[1]avec connection codé

accessoires

aimants

1



référence	345399	**ref. no.**	I-324
description	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

minuteries

programmateurs



1

référence	360370	**ref. no.**	I-263
description	minuterie FIBER P36 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 12min aliment. 230V 50-60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant P365JR2J536 type de moteur M51BJ0R6400		
pièces détachées	360370		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence	380859	**ref. no.**	I-385
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type AEG LS701E		
Pour modèles:	N250M		

LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence	380579	**ref. no.**	I-1673
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 11MC9102205060		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1

référence	380312	**ref. no.**	I-202
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		
Pour modèles:	N150, N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

1

référence	380185	**ref. no.**	I-362
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA		

avec contacts mâles

fiches rondes, 8 contacts

1

référence	380134	**ref. no.**	I-203
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 10A 2CO raccord borne à fiche rond 8-pôles code fabricant C42-230VAC 90.26/ZVE8 250V		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		
accessoires pour	380134		
	référence	380137	ref. no. —
	socle de relais 8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles mesures 65x28x40mm 380V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE8		
	référence	380638	ref. no. I-204
	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

socles de relais

1

référence	380638	**ref. no.**	I-204
description	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

autres

1

référence	380580	**ref. no.**	I-379
description	relais raccord avec câble pour pompe		
Pour modèles:	N500M		

sondes

capteurs Hall

1

référence	402140	**ref. no.**	I-1637
description	capteur Hall doublé L 29mm lar. 26mm H 26mm dist. fix. 10mm longueur de câble 700mm		

1

référence	402146	**ref. no.**	I-1638
description	capteur Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm dist. fix. 10mm longueur de câble 700mm		



1

référence	402141	**ref. no.**	I-1636
description	capteur Hall longueur de câble 550mm		

modules électroniques

platines

1

référence	401823	**ref. no.**	I-358
description	platine pour machine à glaçons		
Pour modèles:	N500M		



1

référence	401801	**ref. no.**	I-384
description	platine de clavier machine à glaçons N200/N300/N500		
Pour modèles:	N250M, N500M		



1

référence	401806	**ref. no.**	I-1666
description	platine indication		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

1

référence	370414	**ref. no.**	I-173
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 2l/min 50/60Hz t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit sortie blanc		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N2, N20, N25, N3, N35, N50, N55, N5W, N65, N6W, N70, N75, N80		

1

référence	370461	**ref. no.**	I-174
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie -/4,7l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique sortie B 4.7l/min régulateur de débit sortie B gris sortie A sans membrane (continuellement ouverte)		
Pour modèles:	N12W, N150, N1W, N20, N25, N2W, N3, N3W, N55, N5W, N65, N70, N75, N80		

TP

électrovannes avec réductions

1

référence	370416	**ref. no.**	I-170
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" entréel/min sortie 1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de débit sortie A marron régulateur de débit sortie B marron		
Pour modèles:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W		

divers

1

référence	370496	**ref. no.**	I-361
description	électrovanne droit 220VAC sortie 14mm plastique entrée 14mm		
Pour modèles:	N250M, N500M		

électrovannes froid

PARKER

vannes

1

référence	370415	**ref. no.**	I-172
description	électrovanne droit 230V gamme de pression 0-10bar DN2,5 raccord 4mm raccord à souder PARKER réfrigération		
Pour modèles:	N150, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N6W, N7, N70, N7W, N80		
pièces détachées	370415		
	référence	371033	ref. no. —
	bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec câble logement ø 14mm		

pressostats

pour réfrigération

DANFOSS

1

référence	541462	**ref. no.**	I-42
description	pressostat DANFOSS type KP5 60-1171 raccord de pression vertical HD réfrigération reset automatique diff. pression 1,8-6bar gamme de pression 8-32bar raccord 7/16" UNF (1/4" SAE)		
Pour modèles:	N12, N12W, N20, N25, N3, N30, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

1

référence	605012	**ref. no.**	I-130
description	compresseur fréon R134a type GL45TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.4kg 1/6HP puissance absorbée 342W cylindrée 4.5cm³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	N3, N3W		

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

1

référence	605098	**ref. no.**	I-132
description	compresseur fréon R134a type AE4460Y-FZ 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 12.2kg 1/2HP cylindrée 15.09cm³ CSR H 211mmWWW 660W 838W 1040W 1280W 1540W 1840W méthode de test EN 12900		
Pour modèles:	N5W		

ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - standard

1

référence	601527	**ref. no.**	I-370
description	moteur ventilateur 16W 230V 50/60Hz lar. 84mm 1300tr/min VN16-38		
Pour modèles:	N250M		

autres

1

référence	601524	**ref. no.**	I-563
description	moteur ventilateur 35W 230V 50/60Hz L3 153mm lar. 83mm longueur de câble 1600mm 1300tr/min avec condensateur condensateur 2.5µF		

1

référence	601545	**ref. no.**	1013 I-1013
description	moteur ventilateur 7W 220-240V 50-60Hz L3 101mm lar. 85mm		
pièces détachées	601545		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

moteurs froids complets

1

référence	601557	**ref. no.**	I-160
description	ventilateur 230V 5W 50-60Hz hélice ø 200mm hauteur pied 60mm L 83mm lar. 92mm H 66mm angle du rotor 28° raccord avec câble dist. fix. 75mm		
Pour modèles:	N1, N1W, N2, N2W, N3, N35, N3W, N4		

moteurs froids autres

moteurs froids avec pied

1

référence	601546	**ref. no.**	1513 1514 I-1513 I-1514 I-161
description	moteur ventilateur 10/11W 230-240V 50-60Hz lar. 85mm hauteur pied 86mm		
Pour modèles:	N6, N65, N6W, N7, N75, N80		

1

référence	601418	**ref. no.**	I-162
description	moteur ventilateur 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm lar. 83mm hauteur pied 72mm longueur de câble 500mm raccord avec connecteur		
Pour modèles:	N12, N150, N50, N55, N70		

moteurs

motoréducteurs

pour machines à glaçons

pour palettes

1

référence	500407	**ref. no.**	I-184
description	motoréducteur LIP type 123MR 8W 220/240V tension AC 50/60Hz 50tr/min sens de rotation en sens antihoraire axe ø 4mm logement d'axe ø 6.2mm largeur de rainure 2.3mm axe L 8mm arbre ø 4mm lar. 74mm		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

pour cuves

1

référence	500410	**ref. no.**	I-309
description	moteur cuvette LIP 11W 230V 50Hz 0.7tr/min arbre ø 7mm L. arbre 20mm lar. 72mm H 110mm 010		
Pour modèles:	N150, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

1

référence	500786	**ref. no.**	I-308
description	moteur cuvette LIP 11W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 8mm lar. 100mm H 90mm pour machine à glaçons L 130mm		
Pour modèles:	N20, N25		
pièces détachées	500786		
	référence	695670	ref. no. I-217
	rondelle pour basculement de cuve ø 100mm logement d'axe ø 7mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	500409	**ref. no.**	I-303
description	moteur cuvette LIP type 001 11W 220/240V tension 50/60 0.7tr/min arbre ø 7mm L. arbre 20mm lar. 71mm H 62mm L 110mm		
Pour modèles:	N1, N1W, N2, N2W, N3, N3W		

1

référence	500411	**ref. no.**	I-305
description	motoréducteur BITRON type 97103 11W 230V 50Hz 0.7tr/min arbre ø 7mm L. arbre 30mm lar. 72mm H 60mm L 116mm		
Pour modèles:	N12, N4, N6, N7		

1

référence	500412	**ref. no.**	I-307
description	motoréducteur LIP type 021B 11W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 7mm L. arbre 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm pour cuve		
Pour modèles:	N20, N25		

1

référence	499089	**ref. no.**	I-310
description	motoréducteur LIP type 10 11W 220/240V 50/60Hz 0.7tr/min arbre ø 8mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	N50, N55, N65, N70, N75, N80		

1

référence	500756	**ref. no.**	I-306
description	motoréducteur LIP type 10 11W 220/240V tension AC 50/60Hz 0.7tr/min arbre ø 8mm lar. 118mm H 88mm pour machine à glaçons L 130mm		
Pour modèles:	N12, N150, N4, N6, N7		

pompes

pompes pour machines à glaçons

1

référence	500781	**ref. no.**	1029 I-1029
description	moteur ventilateur 11W 230V 50-60Hz L 83mm lar. 83mm H 75mm arbre ø 7mm		

1

référence	500761	**ref. no.**	I-364
description	pompe REBO type MH30F1 30W 230V 50Hz sortie ø 13mm L 135mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		
Pour modèles:	N250M, N500M		

1

référence	500754	**ref. no.**	I-396
description	pompe REBO type MH50F 50W 230V 50Hz sortie ø 18mm L 135mm pour machine à glaçons		

pompes pour distributeurs de boissons

moteurs pompe

1

référence	500781	**ref. no.**	1029 I-1029
description	moteur ventilateur 11W 230V 50-60Hz L 83mm lar. 83mm H 75mm arbre ø 7mm		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence	365031	**ref. no.**	I-1658
description	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 7

1

référence	694212	**ref. no.**	I-10
description	câble plat 3-pôles L 150mm pour test		
Pour modèles:	N30, N6, N6W, N7, N7W		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

guides á glacons

guides á glacons

1

référence	695665	**ref. no.**	I-1640
description	contreporte pour machine à glaçons L 595mm lar. 210mm H 95mm blanc		
Pour modèles:	N70		

1

référence	695595	**ref. no.**	I-102
description	guide á glacons pour porte L 345mm lar. 205mm blanc		
Pour modèles:	N1, N1W, N20, N25		

grilles à glaçons

1

référence	695684	**ref. no.**	I-21
description	grilles à glaçons pour machine à glaçons L 170mm lar. 150mm		
Pour modèles:	N30		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	695686	**ref. no.**	I-22
description	grilles à glaçons pour machine à glaçons L 170mm lar. 260mm		
Pour modèles:	N30, N50		

1

référence	695687	**ref. no.**	I-23
description	grilles à glaçons pour machine à glaçons L 170mm lar. 440mm		
Pour modèles:	N30, N65, N70, N75, N80		

1

référence	696384	**ref. no.**	I-20
description	grilles à glaçons pour machine à glaçons L 195mm lar. 114mm H 83mm		
Pour modèles:	N20, N25, N30		

pelles à glace

1

référence	691802	**ref. no.**	I-50
description	pelle á glacons L 240mm lar. 150mm H 92mm		
Pour modèles:	N2, N250M, N2W		

pièces détachées et accessoires

1

référence	695020	**ref. no.**	I-214
description	rondelle pour basculement de cuve		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

sondes

1

référence	401764	**ref. no.**	I-374
description	sonde pour épaisseur de glace		
Pour modèles:	N250M		

portes

douilles

1

référence	695883	**ref. no.**	I-40
description	bague d'espacement pour porte L 3.6mm acier inox D1 ø 8mm D2 ø 10mm M4 avec filetage		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N3, N30, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

1

référence	695700	**ref. no.**	I-32
description	douille pour porte ø ext. 8mm int. ø 4.4mm L 9mm plastique		
Pour modèles:	N30, N35, N50, N55, N80		

aimants

1

référence	691808	**ref. no.**	I-268
description	aimant porte avec rondelle ø 12mm L 13mm filetage filetage Lmm		
Pour modèles:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

1

référence	691806	**ref. no.**	I-267
description	aimant porte ø 22mm Lmm filetage M5 filetage L 10mm		
Pour modèles:	N150		

portes

1

référence	695679	**ref. no.**	I-52
description	porte complet pour machine à glaçons lar. 448mm H 347mm épaisseur 20mm		
Pour modèles:	N12, N6, N6W, N7, N7W		

1

référence	696654	**ref. no.**	I-56
description	porte pour machine à glaçons lar. 680mm H 345mm épaisseur 20mm		
Pour modèles:	N30, N65, N75, N80		

1

référence	695717	**ref. no.**	I-53
description	porte pour machine à glaçons lar. 880mm H 310mm		

1

référence	695794	**ref. no.**	I-53
description	porte pour machine à glaçons lar. 880mm H 310mm épaisseur 20mm complet		
Pour modèles:	N12, N12W, N150		

cadres de porte

1

référence	695682	**ref. no.**	I-273
description	cadre lar. 655mm H 440mm épaisseur 30mm		
Pour modèles:	N65, N70, N80		

1

référence	695668	**ref. no.**	I-272
description	cadre de porte lar. 430mm H 440mm épaisseur 30mm		
Pour modèles:	N50, N75		

arbres de porte

1

référence	695701	**ref. no.**	I-254
description	arbre de porte		
Pour modèles:	N20, N25, N75		

1

référence	695667	**ref. no.**	I-236
description	arbre de porte pour machine à glaçons ø 4mm L 1025mm acier inox		
Pour modèles:	N5W		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	695706	**ref. no.**	I-258
description	arbre de porte pour machine à glaçons ø 4mm L 485mm acier inox		

1

référence	695710	**ref. no.**	I-235
description	arbre de porte pour machine à glaçons ø 4mm L 755mm acier inox		
Pour modèles:	N4, N5W		

1

référence	695703	**ref. no.**	I-253
description	arbre de porte pour machine à glaçons ø 6mm L 360mm acier inox		

1

référence	695704	**ref. no.**	I-252
description	arbre de porte pour machine à glaçons ø 6mm L 585mm acier inox		

1

référence	695711	**ref. no.**	I-271
description	arbre de porte pour machine à glaçons ø 6mm L 890mm filetage M4 acier inox		
Pour modèles:	N12, N150		

rideaux

sans support

1

référence	695726	**ref. no.**	I-423
description	rideau pour machine à glaçons lar. 250mm H 70mm L. arbre 270mm arbre ø 6mm		

mécaniques des cuves

cuves

1

référence	695018	**ref. no.**	I-302
description	cuve complet L 455mm lar. 180mm H 60mm ICEMATIC		
Pour modèles:	N70, N75, N80		

1

référence	695014	**ref. no.**	I-299
description	cuve complet pour machine à glaçons L 180mm lar. 125mm H 80mm axe L 205mm N20 bleu		
Pour modèles:	N20, N25		

1

référence	695015	**ref. no.**	I-300
description	cuve complet pour machine à glaçons L 225mm lar. 165mm H 80mm axe L 255mm blanc		

1

référence	695016	**ref. no.**	I-293
description	cuve complet pour machine à glaçons L 275mm lar. 220mm blanc		
Pour modèles:	N65		

1

référence	695017	**ref. no.**	I-301
description	cuve complet pour machine à glaçons L 275mm lar. 220mm H 75mm ICEMATIC blanc		
Pour modèles:	N50, N55		

1

référence	695019	**ref. no.**	I-298
description	cuve complet pour machine à glaçons L 690mm lar. 230mm H 65mm ICEMATIC		

1

référence	695657	**ref. no.**	I-298
description	cuve pour machine à glaçons L 690mm lar. 230mm H 75mm		
Pour modèles:	N12, N12W, N150		

pièces détachées et accessoires

1

référence	695007	**ref. no.**	I-193
description	arbre avec palette L 495mm		
Pour modèles:	N65, N70, N75, N80		

1

référence	695008	**ref. no.**	I-189
description	arbre avec palette L 740mm		
Pour modèles:	N12, N12W, N150		

1

référence	695004	**ref. no.**	I-190
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 165mm inox		
Pour modèles:	N20, N25		

1

référence	695005	**ref. no.**	I-191
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 206mm		

1

référence	695006	**ref. no.**	I-192
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 315mm inox		
Pour modèles:	N50		

1

référence	695882	**ref. no.**	I-44
description	bague d'espacement pour arbre ø ext. 12mm int. ø 6.2mm L 2mm caoutchouc		
Pour modèles:	N30		

1

référence	695023	**ref. no.**	I-75
description	coulisse pour levier L 30mm lar. 12mm H 15mm		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

1

référence	695681	**ref. no.**	I-255 I-43
description	douille pour arbre ø ext. 10mm int. ø 6.2mm L 20mm plastique ICEMATIC		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

1

référence	695026	**ref. no.**	I-257
description	goupille pour levier L 38mm ø 4.5mm métal		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

1

référence	695025	**ref. no.**	I-92
description	levier pour cuve L 143mm lar. 29mm H 37mm logement d'axe ø 10mm plastique ICEMATIC		
Pour modèles:	N1, N1W, N20, N25, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

1

référence	695645	**ref. no.**	I-94
description	levier pour cuve L 143mm lar. 38mm H 29mm inox		
Pour modèles:	N12, N12W, N150		

1

référence	695653	**ref. no.**	I-95
description	levier pour cuve L 90mm lar. 20mm logement d'axe ø 10mm		
Pour modèles:	N12, N150		

1

référence	695035	**ref. no.**	I-157
description	logement d'axe pour moteur à palettes L 30mm lar. 17mm H 60mm logement d'axe ø 4mm dist. fix. 17mm		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	696527	**ref. no.**	I-182
description	palette ø 145mm logement d'axe ø 6mm L. arbremm 1		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

1

référence	695021	**ref. no.**	I-62
description	ressort de torsion ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm fil ø 2.3mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	N1, N1W, N20, N25, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N7W		

1

référence	695022	**ref. no.**	I-61
description	ressort de torsion ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm fil ø 2.6mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	N30		

1

référence	695676	**ref. no.**	I-63
description	ressort de torsion ø 23.5mm L1 29mm L2 38mm fil ø 3mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	N12, N12W, N150, N30		

1

référence	695674	**ref. no.**	I-64
description	ressort de traction pour cuve ø 13mm fil ø 1.7mm L1 80mm		
Pour modèles:	N12, N150		

1

référence	695479	**ref. no.**	I-218
description	rondelle pour basculement de cuve ø 100mm arbre ø 7mm		
Pour modèles:	N150, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

1

référence	695670	**ref. no.**	I-217
description	rondelle pour basculement de cuve ø 100mm logement d'axe ø 7mm		
Pour modèles:	N20, N25, N75		

1

référence	695024	**ref. no.**	I-205
description	rouleau pour basculement de cuve ø 26.7mm logement d'axe ø 8.1mm		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

1

référence	695009	**ref. no.**	I-158
description	support palette L 50mm lar. 17mm H 23mm logement d'axe ø 6.5mm dist. fix. 30mm		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

1

référence	695720	**ref. no.**	I-312
description	support per moteur cuvette L 92mm lar. 92mm métal		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N7W, N80		

1

référence	695646	**ref. no.**	I-88
description	support pour contreporte L 44mm lar. 20mm H 18mm logement d'axe ø 6.3mm dist. fix. 30mm		
Pour modèles:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W, N50, N70		

1

référence	695415	**ref. no.**	I-288
description	support pour cuve pos. de montage à droite ICEMATIC		
Pour modèles:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

1

référence	695414	**ref. no.**	I-287
description	support pour cuve pos. de montage à gauche L 237mm lar. 15mm H 50mm ICEMATIC		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

1

référence	695651	**ref. no.**	I-89
description	support pour impulseur L 34mm lar. 15mm H 60mm		
Pour modèles:	N250M, N50, N55, N65, N70, N80		

system d'aspiration

cuves de vidange

1

référence	695666	**ref. no.**	I-315
description	cuve pour machine à glaçons L 220mm lar. 34mm H 290mm		
Pour modèles:	N35, N50, N55, N65, N70, N80		
accessoires pour	695666		
	référence	695713	ref. no. I-81
	grille ventilateur pour cuve de vidange		

boîters et façades

1

référence	694139	**ref. no.**	I-1740
description	boîter pour pompe L 206mm lar. 82mm H 115mm		

1

référence	695884	**ref. no.**	I-9
description	capot pour thermostat L 73mm lar. 60mm H 100mm		
Pour modèles:	N150, N3, N30, N3W, N4, N5W		

1

référence	694146	**ref. no.**	I-68
description	front L 450mm lar. 42mm H 175mm		
Pour modèles:	N50		

1

référence	695699	**ref. no.**	I-165
description	grille de ventilation plastique gris H 195mm L 230mm		
Pour modèles:	N20, N25		

1

référence	694181	**ref. no.**	80 I-80
description	grille de ventilation pour machine à glaçons L 680mm lar. 23mm H 360mm		
Pour modèles:	N70, N80		

clapets

1

référence	695693	**ref. no.**	I-1481
description	clapet pour machine à glaçons lar. 493mm L 423mm pour évaporateur		
pièces détachées	695693		
	référence	347059	ref. no. —
	aimant L 40mm H 8mm lar. 13.2mm dist.trou 30mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	696392	**ref. no.**	I-381
description	clapet pour machine à glaçons lar. 493mm L 423mm pour évapora-teur		

1

référence	696610	**ref. no.**	I-382
description	cuve pour machine à glaçons lar. 500mm H 70mm L 540mm pour évaporateur		
Pour modèles:	N250M, N500M		

tuyaux

tuyaux formés

forme S

1

référence	695885	**ref. no.**	I-11
description	tuyau formé forme S pour machine à glaçons int. ø 20mm ø ext. 25mm L 800mm lar. 130mm H 80mm		
Pour modèles:	N12, N150, N30		

autres

1

référence	695813	**ref. no.**	I-355
description	tuyau formé int. ø 11mm ø ext. 15mm L 500mm lar. 110mm		

raccords tuyau

sans filetage

1

référence	695050	**ref. no.**	I-14
description	embout tuyau droit plastique L 70mm ø 21mm		
Pour modèles:	N20, N25, N250M, N30, N35, N50, N500M, N55, N70, N80		

autres



1

référence	530769	**ref. no.**	I-387
description	tuyau silicone pour machine à glaçons int. ø 14mm ø ext. 20mm L 650mm		
Pour modèles:	N250M		

divers

1

référence	695660	**ref. no.**	I-317
description	bec pour machine à glaçons ICEMATIC		
Pour modèles:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

1

référence	691807	**ref. no.**	I-357
description	bouchons d'évacuation pour réservoir d'eau L 12mm ø 12mm		
Pour modèles:	N250M, N500M		

1

référence	695733	**ref. no.**	I-1657
description	capuchon pour machine à glaçons H 18mm int. ø 56mm ø ext. 61mm		

1

référence	695661	**ref. no.**	I-73
description	clip pour sonde L 40mm lar. 25mm H 18mm trou ø 9.5mm		
Pour modèles:	N150, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

1

référence	696621	**ref. no.**	I-34
description	douille L 9mm lar. 14mm H 19mm int. ø 4.5mm plastique		
Pour modèles:	N30		

1

référence	696652	**ref. no.**	I-219
description	douille de réglage pour machine à glaçons H 1.5mm int. ø 4mm ø ext. 10mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N20, N25, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		



1

référence	695713	**ref. no.**	I-81
description	grille ventilateur pour cuve de vidange		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

1

référence	695719	**ref. no.**	I-1611
description	joint pour machine à glaçons L 80mm lar. 36mm silicone		

1

référence	691665	**ref. no.**	I-363
description	support pour clapet d'évaporateur		
Pour modèles:	N250M, N500M		

1

référence	695585	**ref. no.**	I-1607
description	tige filetée filetage M4 L1 130mm L2 22mm		

1

référence	695730	**ref. no.**	I-356
description	tube de niveau pour machine à glaçons L 20mm lar. 19mm H 130mm		

vannes

vannes de remplissage

1

référence	695685	**ref. no.**	I-372
description	vanne de remplissage filetage M11 L 130mm ø 37mm plastique		
Pour modèles:	N250M, N500M		

charnières

charnières

spécifiques au fabriquant

CASTEL



1

référence	691804	**ref. no.**	I-212
description	charnière L 40mm lar. 35mm H 4mm dist. fix. 28mm trou ø 5mm épaisseur 1.3mm laiton ICEMATIC		
Pour modèles:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W, N35, N50, N55, N65, N70, N80		

autres

1

référence	695727	**ref. no.**	I-211
description	charnière		
Pour modèles:	N75		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

sous-ensembles

1

référence	701093	**ref. no.**	I-96
description	pied d'appareil tube ø 47mm H 68mm plastique filetage 1¼" FE		
Pour modèles:	N150, N50, N55, N70, N80		

avec plaque

1

référence	691803	**ref. no.**	I-289
description	pied d'appareil tube ø 68mm dimension plaque 45x50mm dist. troumm H 175-190mm plastique Q 1 pc		

sous-ensembles

1

référence	701093	**ref. no.**	I-96
description	pied d'appareil tube ø 47mm H 68mm plastique filetage 1¼" FE		
Pour modèles:	N150, N50, N55, N70, N80		

autres

1

référence	695677	**ref. no.**	I-65
description	pied d'appareil tube ø 46/68mm H 175-190mm plastique filetage 1¼" FI		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N2W, N3, N30, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

joints

joints toriques

EPDM



1

référence	532534	**ref. no.**	I-1678
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 82.14mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F100, F500		

Viton



1

référence	528250	**ref. no.**	I-1087
description	joint torique Viton épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 1 pc		

joints caoutchouc mousse

1

référence	691329	**ref. no.**	I-207
description	joint caoutchouc mousse lar. 10mm épaisseur 5mm autoadhésif Q au metre		

joints arbre

joints arbre

1

référence	511532	**ref. no.**	I-1691
description	joint SPI int. ø 15mm ø ext. 25.5mm épaisseur 6.5mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	SF500		

composants du circuit frigorifique

thermostats d'eau réfrigérante

JOHNSON CONTROLS

1

référence	541189	**ref. no.**	I-150
description	thermostat d'eau réfrigérante 3/8" type V46AA-9608 raccord 7/16" UNF (1/4" SAE) gamme de pression 5-18bar pression d'eau max. 10bar témperature d'eau max. 90°C tube capillaire 750mm L 160mm 0.9kg		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N250M, N2W, N3, N3W, N4, N50, N500M, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

évaporateurs

pour machines à glaçons

pour machines à glaçons

1

référence	750127	**ref. no.**	I-283
description	évaporateur pour machine à glaçons 15 cubes L 185mm lar. 155mm H 60mm longueur totale 400mm largeur totale 225mm hauteur totale 115mm		
Pour modèles:	N20, N25		

1

référence	750128	**ref. no.**	I-285
description	évaporateur pour machine à glaçons 35 cubes L 295mm lar. 185mm H 60mm hauteur totale 130mm		
Pour modèles:	N50		

pour machines à glace en flocon

1

référence	695712	**ref. no.**	I-1721
description	évaporateur pour machine à glace en flocon lar. 180mm H 225mm ø 90mm		
Pour modèles:	F100		

condensateurs

condensateurs

1

référence	750090	**ref. no.**	I-143
description	condenseur pour machine à glaçons lar. 665mm P 113mm H 285mm		
Pour modèles:	N4, N5W		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

condensateurs refroidi a l'eau

1

référence	695718	**ref. no.**	I-146
description	condenseur pour machine à glaçons lar. 190mm H 220mm L 100mm		
Pour modèles:	N20, N25		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

autres

1

référence	523003	**ref. no.**	I-1701
description	roulement à billes arbre ø 30mm ø ext. 62mm lar. 16mm		
Pour modèles:	SF500		

ressorts

ressorts de torsion

1

référence	695021	**ref. no.**	I-62
description	ressort de torsion ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm fil ø 2.3mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	N1, N1W, N20, N25, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N7W		

1

référence	695022	**ref. no.**	I-61
description	ressort de torsion ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm fil ø 2.6mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	N30		

1

référence	695676	**ref. no.**	I-63
description	ressort de torsion ø 23.5mm L1 29mm L2 38mm fil ø 3mm pour machine à glaçons		
Pour modèles:	N12, N12W, N150, N30		

ressorts de traction

1

référence	695674	**ref. no.**	I-64
description	ressort de traction pour cuve ø 13mm fil ø 1.7mm L1 80mm		
Pour modèles:	N12, N150		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux silicone

sans tissu



1

référence	530769	**ref. no.**	I-387
description	tuyau silicone pour machine à glaçons int. ø 14mm ø ext. 20mm L 650mm		
Pour modèles:	N250M		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence	695050	**ref. no.**	I-14
description	embout tuyau droit plastique L 70mm ø 21mm		
Pour modèles:	N20, N25, N250M, N30, N35, N50, N500M, N55, N70, N80		

auxiliaires

colliers

collers double fil

1

référence	520406	**ref. no.**	I-89
description	collier de serrage ø 28mm fil ø 2.5mm Q 1 pc		

matériels de fixation

vis

vis tôle

1

référence	560059	**ref. no.**	I-224
description	vis tôle ø 4.2mm L 38mm inox Q 20 pc 7983		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

boulons à tête plate

1

référence	560063	**ref. no.**	I-221
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		
Pour modèles:	N150, N250M, N35, N50, N55, N70, N80		

1

référence	560058	**ref. no.**	I-232
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 45mm inox Q 20 pc support cruciforme		
Pour modèles:	N20, N25, N35, N50, N55, N70, N80		

vis sans tête

autres

1

référence	560458	**ref. no.**	I-256
description	vis pointeau filetage M4 L 5mm support rainuré Q 1 pc		
Pour modèles:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N80		

fixations

colliers

collers double fil

1

référence	520406	**ref. no.**	I-89
description	collier de serrage ø 28mm fil ø 2.5mm Q 1 pc		

anneaux élastiques

DIN 472

1

référence	523002	**ref. no.**	I-1684
description	anneau élastique trou ø 45mm épaisseur 1.6mm acier DIN 472		
Pour modèles:	F100, F500		

goupilles fendues

1

référence	692013	**ref. no.**	I-66
description	goupille fendue ø 3mm L 16mm		
Pour modèles:	N1, N12, N12W, N150, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

A

accessoires électriques 12
anneaux élastiques 24

B

boulons à tête plate 24

C

câbles 12
câbles plats 12
capteurs Hall 7
charnières 20
clips pour sonde 3
collers double fil 24, 24
colliers 24, 24
composants du circuit frigorifique 22
compresseurs 9
condensateurs & filtres antiparasites 12
condensateurs de service 12
contacteurs 6

É

électrovannes 7
évaporateurs 22

F

fixations 24

G

goupilles fendues 24

I

interrupteurs à flotteur 5
interrupteurs à levier 4
interrupteurs et boutons-poussoirs 4
interrupteurs et poussoirs 4
interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J

joints arbre 22
joints caoutchouc mousse 21
joints toriques 21

M

matériels de fixation 24
microrupteurs 4
microrupteurs magnétiques 5
minuteries 6
moteurs 10
moteurs froids universels 9

P

pinces 3
pompes 11
pompes pour distributeurs de boissons 12
pompes pour machines à glaçons 11
pressostats 8
programmateurs 6

R

raccords tuyau 24
relais 6

S

sondes 7

T

thermostats 3
thermostats d'eau réfrigérante 22
thermostats froid 3
tuyaux 23
tuyaux industriels 23
tuyaux silicone 23

V

ventilateurs 9
ventilateurs froids 9
vis 24
vis sans tête 24
vis tôle 24