GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

STUDIO 54

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances réfrigération

résistances de dégivrage

1

référence	419232	**ref. no.**	64740405
description	résistance 150W 230V L 480mm lar. 60mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 1450mm dégivrage raccord trifilaire avec fusible t.max. 100°C		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monophasé

Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C

1

référence	605189	**ref. no.**	64850046
description	compresseur fréon R134a type EMT6160Z 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/4HP cylindrée 6.76cm³ CSIR H 166mmWWW 325W 412W 513W 630W 762W 910W température ambiante max. 45°C		

1

référence	605209	**ref. no.**	64850086
description	compresseur fréon R134a type NEK6187Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP cylindrée 10cm³ CSIR H 200mmWWW 365W 482W 624W 791W 983W 1201W méthode de test EN 12900 température ambiante max. 55°C		

1

référence	605079	**ref. no.**	64850040
description	compresseur fréon R134a type NT6215Z 220-240V 50Hz HBP complètement hermétique 17kg 1/2HP cylindrée 17.4cm³ CSIR H 207mmWWW 484W 646W 843W 1071W 1326W 1606W méthode de test EN 12900		

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence	605260	**ref. no.**	64850045
description	compresseur fréon R404A type NT2192GK 220/240V 50Hz LBP 17.5kg 1.1HP cylindrée 22.37cm³ CSCR 815W 1066W 1361W 1701W 2085WWWWW		

ventilateurs

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets

ebm-papst

série R2E





1

référence	601536	**ref. no.**	64840010
description	ventilateur R2E190-A026-73 hélice ø 190mm palettes 6 230V 50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700tr/min longueur de câble 450mm sens de marche à droite ebm-papst aspirant condensateur adaptable 2µF		
pièces détachées	601536		

référence	365170	ref. no.	—
condensateur capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.74 protection			

poignées et volants

poignées arquées

1

référence	690451	**ref. no.**	64700185
description	poignée arquée L 426mm H 40mm dist. fix. 376mm noir		

charnières

charnières à ressort

universels

INTERKLIMAT

charnières

1



référence	690714	**ref. no.**	64700125 64700128 64700160
description	charnière à ressort série 28XC pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm support 7,5x7,5 appareils froids dist. fix. 25mm		

joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	901677	**ref. no.**	64700010
description	joint froid profil 9048 lar. 650mm L 1550mm dimension d'insertion		

profil 9703

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	901791	**ref. no.**	64600000
description	joint froid profil 9703 lar. 659mm L 731mm dimension d'insertion		

profil 9704

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	902411	**ref. no.**	64691036
description	joint froid profil 9704 lar. 285mm L 415mm dimension d'insertion		



1

référence	901031	**ref. no.**	N/A
description	joint froid profil 9704 lar. 295mm L 423mm dimension d'insertion L1 414mm B1 286mm dimension extérieure		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne



référence	902414	**ref. no.**	64691084
description	joint froid profil 9704 lar. 395mm L 708mm dimension d'insertion		



référence	901030	**ref. no.**	64691002
description	joint froid profil 9704 lar. 423mm L 620mm dimension d'insertion L1 611mm B1 414mm dimension extérieure		



référence	902412	**ref. no.**	64691020 64700055
description	joint froid profil 9704 lar. 454mm L 533mm dimension d'insertion		



référence	902413	**ref. no.**	64691004
description	joint froid profil 9704 lar. 475mm L 610mm dimension d'insertion		



référence	902131	**ref. no.**	N/A
description	joint froid profil 9704 lar. 669mm L 1552mm dimension d'insertion		



référence	902299	**ref. no.**	N/A
description	joint froid profil 9704 lar.mm L 2500mm		

profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	901032	**ref. no.**	64691038 N/A
description	joint froid profil 9753 lar. 186mm L 423mm dimension d'insertion		

bacs de dégivrage et d'evaporation

bacs d'évaporation sans résistance

référence	699209	**ref. no.**	64860132
description	cuvette d'égouttage L 420mm lar. 85mm H 35mm pour évaporateur		

C

charnières à ressort 4
compresseurs 3

J

joints de meuble froid 4
joints tubulaires 4

R

résistances 3
résistances de dégivrage 3
résistances réfrigération 3

V

ventilateurs 3
ventilateurs froids 3
ventilateurs froids complets 3