GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

TECNO MCM

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour rôtissoires à poulet

référence	416856	**ref. no.**	030137E
description	résistance 1100W 230V filetage M4 L 864mm lar. 35mm H 44mm circuits de chauffage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 10mm longueur de raccord 20mm		

référence	416857	**ref. no.**	030120-E 030138-1
description	résistance 4800W 230V fixation à 2 trous filetage M14x1,25 L 860mm lar. 130mm H 42mm circuits de chauffage 1 raccord M5 résistance à sec tube ø 10mm dist. fix. 120mm pour rôtissoire à poulet		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

référence	301001	**ref. no.**	06004
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301001		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

commutateurs à cames

marche-arrêt

référence	300017	**ref. no.**	030138E
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

transformateurs

autres

référence	400696	**ref. no.**	020119
description	transformateur		

moteurs

motoréducteurs

pour rôtissoires

référence	601126	**ref. no.**	020112
description	motoréducteur 230V 50Hz 4.5tr/min arbre ø 9x10mm L 120mm lar. 81mm H 66mm pour rôtissoire à poulet type K80640 KELVIN		

référence	601127	**ref. no.**	020118
description	motoréducteur 24V pour rôtissoire à poulet		

moteurs

universels

référence	500625	**ref. no.**	140020
description	moteur 60W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 9mm bride ø 80mm 820tr/min type 156C6 ø 110mm H 150mm L 170mm GMS 6-pôles 0.06kW		

robinets à gaz

COPRECI

CAL-3200

1

référence	109097	**ref. no.**	150015
description	robinet à gaz COPRECI type CAL-3200 entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.5mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm méplat à droite axe L 29/12mm avec raccordement		
pièces détachées	109097		
	référence	106173	ref. no. —
	bouchon magnétique L 43mm D1 ø 19mm D2 ø 15.5mm adaptable à COPRECI		
accessoires pour	109097		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		

CAL-5200

1

référence	107165	**ref. no.**	030151
description	robinet à gaz COPRECI type CAL-5200 entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 1mm sortie gaz M16x1,25 (tube ø 6mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 27/12mm méplat à gauche		

STN3R

1

référence	101962	**ref. no.**	030112
description	robinet à gaz STN3R entrée gaz bride tube vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,25 raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 28/14mm méplat à gauche adaptable à TECNO MCM sortie de tube ø bordmm		
pièces détachées	101962		
	référence	101051	ref. no. —
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
accessoires pour	101962		
	référence	101376	ref. no. —
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
accessoires pour	101962		
	référence	101964	ref. no. 030113
	étrier de serrage		

1

référence	101988	**ref. no.**	150015-P
description	robinet à gaz STN3R entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse fermé axe ø 8x6mm axe L 24/16,5mm méplat en bas avec raccordement adaptable à TECNO MCM		
pièces détachées	101988		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
accessoires pour	101988		
	référence	101251	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		

MP

robinets à gaz

1

référence	106175	**ref. no.**	030150
description	robinet à gaz MP		
accessoires pour	106175		
	référence	101376	ref. no. —
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	référence	101964	ref. no. 030113
	étrier de serrage		
	référence	111647	ref. no. 030132
	manette interrupteur zero mécanique ø 65mm axe ø 8x6,5mm plat en bas noir		
	référence	560085	ref. no. —
	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 20mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

composants d'allumage

thermocouples

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT



1

référence	107628	**ref. no.**	030115
description	thermocouple SIT M8x1 L 320mm M8x1		
accessoires pour	107628		
	référence	102067	ref. no. —
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		



1

référence	107636	**ref. no.**	150016
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm M8x1		
accessoires pour	107636		
	référence	102067	ref. no. —
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		

brûleurs à gaz

brûleurs céramiques

1

référence	104596	**ref. no.**	150000
description	brûleur céramique L 1090mm lar. 80mm dimension intérieure 1060x65mm 10400W		
pièces détachées	104596		
	référence	104459	ref. no. 030009 (1100mm)
	cordon d'étanchéité L 1090mm lar. 10mm épaisseur 4mm fibra ceramica		
	référence	104597	ref. no. 23030
	plaque céramique L 102mm lar. 72mm H 13mm		

1

référence	107566	**ref. no.**	030001 old
description	brûleur céramique L 900mm lar. 55mm 5300W avec 6 plaques céramiques édition jusqu'au modèle 2005 pour rôtissoire à poulet		
pièces détachées	107566		
	référence	104594	ref. no. 030102
	plaque céramique L 144mm lar. 47mm H 13mm		
	référence	104595	ref. no. 030009 (900mm)
	cordon d'étanchéité L 900mm lar. 10mm épaisseur 4mm fibra ceramica		

1

référence	105585	**ref. no.**	030001
description	brûleur céramique L 900mm lar. 67mm dimension intérieure 875x52mm 5300W avec 5 plaques céramiques édition à partir de modèle 2006 pour rôtissoire à poulet		
pièces détachées	105585		
	référence	104595	ref. no. 030009 (900mm)
	cordon d'étanchéité L 900mm lar. 10mm épaisseur 4mm fibra ceramica		
	référence	106664	ref. no. 030119
	injecteur gaz filetage M8x1 OC 10 trou ø 1.2mm		
	référence	107567	ref. no. 030054-1
	plaque céramique L 173mm lar. 60mm		
	référence	107861	ref. no. 030118
	injecteur gaz filetage M8x1 OC 10 trou ø 1.9mm		

accessoires

cordons d´étanchéité

1

référence	104458	**ref. no.**	030009
description	cordon d'étanchéité L 10000mm lar. 10mm épaisseur 4mm fibra ceramica Q 10m		

1

référence	104459	**ref. no.**	030009 (1100mm)
description	cordon d'étanchéité L 1090mm lar. 10mm épaisseur 4mm fibra ceramica		

1

référence	104595	**ref. no.**	030009 (900mm)
description	cordon d'étanchéité L 900mm lar. 10mm épaisseur 4mm fibra ceramica		

plaques céramiques

1

référence	104597	**ref. no.**	23030
description	plaque céramique L 102mm lar. 72mm H 13mm		

1

référence	104594	**ref. no.**	030102
description	plaque céramique L 144mm lar. 47mm H 13mm		

1

référence	107567	**ref. no.**	030054-1
description	plaque céramique L 173mm lar. 60mm		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M8x1

1

référence	106664	**ref. no.**	030119
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 10 trou ø 1.2mm		
Pour modèles:	2EG		

1

référence	107861	**ref. no.**	030118
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 10 trou ø 1.9mm		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant

1

référence	102959	**ref. no.**	030133
description	raccord fileté pour tubeø 8mm Q 1 pc filetage M12x1		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour rôtissoires

vitres

1

référence	693164	**ref. no.**	040805
description	vitre		

GEV
Image indisponible

1

référence	693163	**ref. no.**	040605
description	vitre L 1160mm lar. 462mm pour rôtissoire à poulet à modèle 6EE, 6EG, 6EEN, 6EEND		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	693153	**ref. no.**	040405
description	vitre L 799mm lar. 462mm épaisseur 5mm rectangulaire		

broches

1

référence	693255	**ref. no.**	160000
description	broche		

pince de broche

1

référence	693258	**ref. no.**	160015
description	fermoir		

1

référence	693256	**ref. no.**	160014
description	pique à broche		

portes

1

référence	693259	**ref. no.**	131000
description	porte vitrée		

1

référence	693260	**ref. no.**	130000
description	porte vitrée		

pour rôtissoires à poulets

moteurs

1

référence	500625	**ref. no.**	140020
description	moteur 60W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 9mm bride ø 80mm 820tr/min type 156C6 ø 110mm H 150mm L 170mm GMS 6-pôles 0.06kW		

broches

GEV Image indisponible

1

référence	693141	**ref. no.**	0500001
description	broche		

1

référence	693254	**ref. no.**	050002
description	broche complet pour rôtissoire à poulet L 900mm épaisseur 12x12mm		

pince de broche

1

référence	693143	**ref. no.**	050110
description	pique à broche pour sections 13x13mm² doublé pour broche 12x12mm pos. de montage intérieur broche 2x60mm broche ø 4mm		

1

référence	693142	**ref. no.**	050107
description	pique à broche simple pour broche 12x12mm pos. de montage extérieur broche 75mm broche ø 4mm		
accessoires pour	693142		

référence	697481	ref. no.	—
vis moletée filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox			

divers

GEV Image indisponible

1

référence	693146	**ref. no.**	050114
description	poignée prélèvement		

1

référence	693145	**ref. no.**	050112
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 27mm L 101mm		

1

référence	693144	**ref. no.**	050116
description	vis pour broche		

pour sauteuses basculantes

divers

1

référence	523510	**ref. no.**	020105
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

pour fours

vitres

1

référence	693149	**ref. no.**	040305
description	vitre		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	693148	**ref. no.**	040205
description	vitre L 463mm lar. 439mm épaisseur 5mm rectangulaire		

pour fours à pizza

vitres



1

référence	693147	**ref. no.**	040105
description	vitre		

manettes

manettes spécifiques aux fabriquants

TECNO-MCM

1

référence	111647	**ref. no.**	030132
description	manette interrupteur zero mécanique ø 65mm axe ø 8x6,5mm plat en bas noir		

1

référence	111648	**ref. no.**	H06/NR4 old
description	manette zéro mécanique ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

1

référence	111469	**ref. no.**	030120-E H06/NR4
description	manette zéro mécanique ø 65mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe

1

référence	693145	**ref. no.**	050112
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 27mm L 101mm		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence	523510	**ref. no.**	020105
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

matériels de fixation

fixations

anneaux élastiques

DIN 472

1

référence	698003	**ref. no.**	020122
description	anneau élastique trou ø 35mm épaisseur 1.5mm acier DIN 472		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

A

anneaux élastiques 10

B

brûleurs à gaz 5

brûleurs céramiques 5

C

commutateurs à cames 3

F

fixations 10

I

injecteurs gaz 6

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

M

matériels de fixation 10

moteurs 3

R

résistances 3

robinets à gaz 4

T

thermocouples 5

transformateurs 3